


Kalastus- ja metsästystarvikkeiden merkissä vuodesta 1896
Allt för fiske och jakt sedan 1896



Schröder

1964

Verkkohinnasto - Nätpriskurant

Oy SCHRÖDER Ab

Helsinki - Helsingfors
Unionink. 23 - Unionsg. 23
puh. 11221 tel.

Turku - Åbo
Eerikink. 20 - Eriksg. 20
puh. 25680, 28583 tel.

Partilager i Mariehamn tel. 12464 - 12552
OBS: Endast för återförsäljare.

VERKKOHINNASTO - NÄTPRISKURANT

1. 4. 1964

ARVOISA ASIAKAS:

Voimme ilaksemme jälleen palvella asiakas-
kuntaamme uudella ajankohtaisella hinnastol-
la.

Uudet hinnat ovat voimassa sitoumuksetta ja
laskutus tapahtuu toimituspäivän hintoihin.

Tavarat toimitetaan asiakkaan vastuulla ja
laskuun, vakuutuksesta huolehditaan pyynnös-
tä samoin tilaajan laskuun.

Kehoitamme kirjoittamaan tilauksen selvällä
käsialalla sekä tiedoittamaan mitä saamme
lähettää mahdollisesti loppuneen laadun ti-
lalle.

ÄRADE KUND:

Det gläder oss att åter kunna betjäna vår
kundkrets med en ny tidsenlig prislista.

De nya priserna gäller utan förbindelse och
fakturerings sker till expedieringsdagens pri-
ser.

Varorna expedieras på kundens risk och för
hans räkning, försäkring ombesörjes på an-
hållan för beställarens räkning.

Var vänlig skriv tydligt och ange vad som
eventuellt får sändas i stället för någon va-
ra som råkar vara slut.

MAASEUDULLE TOIMITAMME POSTIENNAKOLLA

TILL LANDSORTEN MOT POSTFÖRSKOTT:



VERKOT - NÄT

VERKONLIINAT KIERRETYSTÄ
NAILONLANGASTA

Pituus n. 60 m

NÄTSLINGOR AV TVINNAT
NYLONGARN

Längd ca. 60 m

Lanka no Garn nr	mm.	Kerr. kyyn. varv per aln	Syvvyys - Djuplek						
			1.2 m	1.5 m	1.8 m	2.1 m	2.4 m	3.0 m	
110/2	11	55	46:25						
"	12	50	39:85	49:90	59:80	69:75	79:75	99:65	
"	13	45	34:45	43:10	51:70	60:30	68:95	86:15	
"	14	42	31:40	39:20	47:05	54:90	62:75	78:50	
"	15	40	28:70	35:90	43:10	50:25	57:45	71:80	
"	16	37 1/2	27:25	34:05	40:85	47:70	54:55	68:15	
"	17	35	25:55	31:95	38:40	44:80	51:15	63:95	
"	18	33	23:90	29:85	35:85	41:80	47:75	59:75	
"	19	31	22:50	28:20	33:85	39:50	45:15	56:40	
"	20	30	21:40	26:80	32:20	37:55	42:85	53:60	
"	21	28	19:95	25:-	29:95	34:95	39:95	49:95	
"	22	27	18:95	23:80	28:50	33:25	37:95	47:45	
"	24	25	17:25	21:70	26:-	30:30	34:60	43:25	
"	25	24	16:70	20:85	25:-	29:20	33:35	41:70	
110/3	27	22	14:75	18:55	22:20	25:90	29:55	36:95	
"	30	20	14:-	17:55	21:-	24:50	28:05	35:-	
"	33	18	12:85	16:05	19:20	22:40	25:60	32:05	
"	35	17	12:15	15:15	18:40	21:20	24:20	30:30	
"	38	16	11:10	13:85	16:60	19:35	22:10	27:65	
"	40	15	10:45	13:05	15:65	18:25	20:90	26:10	
"	42-43	14	9:85	12:40	14:80	17:25	19:75	24:70	
"	45	13	9:20	11:50	13:75	16:05	18:30	22:95	
210/2	50	12	8:75	10:95	13:15	15:35	17:55	21:90	
"	55	11	8:40	10:50	12:60	14:70	16:80	21:-	
"	60	10	8:-	10:-	11:95	13:95	16:-	19:95	
"	65	9 1/2	7:65	9:55	11:45	13:40	15:30	19:10	
"	70	9	7:30	9:10	10:90	12:70	14:60	18:20	
"	75-100	8-6	6:65	8:35	10:-	11:65	13:35	16:65	

Värjäys 1:10/verkko

Färgning 1:10/nät

VERKONLIINAT YKSISÄIKEISESTÄ
NAILONLANGASTA (MONOFIL)

Langan paksuus: 0,15, 0,17 ja
0,20 mm

Pituus n. 60 m

NÄTSLINGOR AV ENTRÄDIGT
NYLONGARN (MONOFIL)

Garngrovlek: 0,15, 0,17 och
0,20 mm

Längd ca. 60 m

mm	Syvvyys - Djuplek					
	1.2 m	1.5 m	1.8 m	2.1 m	2.4 m	3.0 m
12	43:85	54:80	65:80			
13	38:50	48:10	57:70	67:30	76:95	96:15
14	35:-	43:80	52:55	61:30	70:05	87:55
15	32:90	41:15	49:40	57:65	65:85	82:30
16	30:80	38:55	46:25	53:90	61:65	77:05
17	29:30	36:60	43:90	51:25	58:55	73:20
18	27:65	34:60	41:55	48:45	55:35	69:20
19	26:15	32:70	39:15	45:75	52:25	65:30
20	24:85	31:-	37:15	43:35	49:60	62:-
21	23:70	29:60	35:50	41:50	47:35	59:20
22	22:45	28:15	33:75	39:30	44:95	56:25
24	20:75	25:95	31:15	36:35	41:50	51:80
25	19:95	25:-	29:95	34:95	39:95	49:95
27	18:55	23:10	27:70	32:35	37:-	46:25
30	16:20	20:30	24:40	28:45	32:50	40:65
33	14:70	18:40	22:05	25:75	29:40	36:80
35	13:90	17:35	20:80	24:30	27:70	34:70
38	12:65	15:85	19:05	22:20	25:35	31:70
40	11:25	14:-	16:80	19:75	22:40	28:05
42-43	10:60	13:35	16:-	18:65	21:30	26:60
45	10:05	12:55	15:-	17:55	20:-	25:05
50	9:20	16:50	13:75	16:05	18:30	22:95
55	8:65	10:80	12:90	15:05	17:20	21:55
60	8:30	10:35	12:40	14:50	16:55	20:70
65	7:80	9:80	11:80	13:70	15:70	19:65
70	7:60	9:45	11:35	13:25	15:10	18:90
75-100	7:15	8:95	10:75	12:50	14:30	17:85

Värjäys 1:10/verkko

Färgning 1:10/nät

VERKONLIINAT PUUVILLA-
LANGASTA NO 100/6

Pituus n. 60 m

NÄTSLINGOR AV BOMULLS-
GARN NR 100/6

Längd ca. 60 m

mm	Syvvyys - Djuplek			mm	Syvvyys - Djuplek		
	1.2 m	1.5 m	1.8 m		1.2 m	1.5 m	1.8 m
25	8:50	10:75	12:85	42	4:90	6:15	7:25
27	7:80	9:80	11:80	45	4:40	5:60	6:65
30	6:95	8:70	10:40	50	4:10	5:15	6:15
33	6:25	7:80	9:40	55	3:95	5:-	5:90
35	5:90	7:45	8:95	60	3:75	4:60	5:55
38	5:35	6:75	8:15	65	3:55	4:45	5:30
40	5:10	6:35	7:65	70	3:35	4:25	5:10
				75	3:10	3:85	4:60

Värjäys 1:10/verkko

Färgning 1:10/nät

SYÖTTIVERKONLIINAT
PUUVILLA- JA NAILON-
LANGASTA

BETESNÄTSLINGOR AV
BOMULL- OCH NYLON-
GARN

Pituus Längd	mm	Syvvyys - Djuplek			
		Puuvilla - Bomull		Nailon - Nylon	
		0.9 m	1.2 m	0.9 m	1.2 m
45 m	10	17:70	23:65	24:40	32:70
"	11	14:80	19:70	-	-
30 m	6	33:25	-	-	-
"	7	21:15	-	25:85	-
"	8	17:40	-	22:05	-
"	9	14:40	-	19:10	-
"	10	11:80	-	16:15	-
"	11	9:75	-	14:40	-

Värjäys 1:10/verkko

Färgning 1:10/nät

Pituus n. 60 m

Längd ca. 60 m

mm	Syvyys - Djuplek					
	1.2 m	1.5 m	1.8 m	2.1 m	2.4 m	3.0 m
10	31:45					
12	-	27:85	-	-	-	-
13	19:50	24:40	29:25	-	-	-
14	17:80	-	-	-	-	44:45
14 1/2	17:05	-	-	-	-	-
15	16:20	20:35	24:40	-	32:50	-
16	15:45	19:25	23:10	-	30:80	38:55
16 1/2	14:75	-	22:25	-	-	-
17	14:55	18:10	21:75	25:40	29:-	-
18	-	16:90	-	23:80	27:10	-
19	12:80	16:-	-	-	-	-
20	12:10	15:15	-	-	-	-
22	10:75	13:45	-	-	-	-
23	-	-	15:45	-	-	-
24	9:75	12:30	-	-	-	-
25	9:40	11:75	14:10	-	-	-
27	8:75	10:90	13:-	-	-	-
30	7:65	9:55	11:45	-	-	-
33	6:95	8:70	10:40	-	-	-
35	6:55	8:25	9:80	-	-	-
38	5:90	7:45	8:95	-	-	-
40	5:65	7:10	8:40	-	-	-

Värjitys 1:10/verkko

Färgning 1:10/nät

Pituus n. 60 m

Längd ca. 60 m

mm	Syvyys - Djuplek		
	1.2 m	1.5 m	1.8 m
11	28:80	36:-	43:20
12	24:50	30:65	36:70
13	21:40	26:80	32:15
14	19:65	24:45	29:35
15	17:90	22:35	26:90
16	16:80	21:-	25:15

mm	Syvyys - Djuplek		
	1.2 m	1.5 m	1.8 m
17	15:50	19:35	23:25
18	14:60	18:20	21:85
19	13:85	17:25	20:70
20	12:90	16:10	19:30
21	11:80	14:75	17:75
22-23	11:05	13:85	16:55
30	-	11:55	-

Värjitys 1:10/verkko

Färgning 1:10/nät

Verkkojen puhdistusohjeita.

Maksaa kyllä vaivan puhdistaa likaantuneet verkot, sillä siitä niiden kalastavuus vain paranee.

Seuraava ohje koskee kierretystä nailonista ja monofilangasta valmistettuja verkkoja: Likaantuneet verkot pannaan haaleaan veteen likoamaan muutamaksi tunniksi synteettisen pesujauheen kera. Verkot on upotettava kokonaan veteen ennenkuin pesujauhe pannaan sekaan. Tämän jälkeen "hämmentään" verkkoja varovasti käsin kunnes jauhe on kokonaan liuennut. Tässä vedessä saavat verkot olla muutamia tunteja, jonka jälkeen ne huuhdellaan huolellisesti joko haaleassa tai kylmässä vedessä.

Jos verkot ovat siksi likaantuneita, etteivät ne tämän käsittelyn jälkeen ole vielä puhdistuneet, pestään ne uudelleen puhtaalla pesujauheliuksella. Huuhtelun jälkeen ripustetaan verkot varjoisaan paikkaan valumaan. Auringon valo haurastuttaa verkkoja.

Rengöring av nät.

Det lärar sig att rengöra smutsiga nät ty då fiskar de bara bättre.

Om det gäller nät av tvinnat nylongarn eller av monofilgarn kan man göra t.ex. på följande sätt:

De smutsiga näten sättes för ett par timmar i blöt i ljumt vatten blandat med syntetiskt tvättpulver. Näten bör täckas helt av vattnet innan tvättpulvret blandas i. Härafter "röres" näten försiktigt om för hand tills pulvret helt och hållet lösts upp. I denna lösning får näten ligga någon timme varefter de sköljs omsorgsfullt antingen i ljumt eller kallt vatten.

Om näten är så nedsmutsade att de inte efter denna behandling ännu är rena, tvättas de på nytt i ren tvättpulverlösning. Efter sköljningen hängs näten upp på ett skuggigt ställe för att rinna av. Solljuset gör näten sköra.

PAULOITETUT VERKOT - MONTERADE NÄT

PAULOITETUT VERKOT KIERRETYSTÄ
NAILONLANGASTA. PATENTTIPAU-
LAT TEKOKUITUA

Pituus n. 30 m

MONTERADE NÄT AV TVINNAT
NYLONGARN. PATENTTELNAR
AV KONSTFIBER

Längd ca. 30 m

mm	Syvvyys - Djuplek					
	1.2 m	1.5 m	1.8 m	2.1 m	2.4 m	3.0 m
12	65:20	75:10	85:-	94:85	104:85	124:75
13	59:80	68:30	76:95	85:40	94:05	111:30
14	56:75	64:45	72:30	80:05	87:90	103:60
15	54:10	61:10	68:30	74:35	82:55	96:90
16	52:60	59:35	66:10	72:80	79:65	93:25
17	50:95	57:25	63:60	69:90	76:25	89:05
18	49:20	55:15	61:05	66:90	72:85	84:85
19	47:90	53:40	59:05	64:60	70:25	81:50
20	46:80	52:05	57:40	62:65	67:95	78:70
21	45:30	50:20	55:20	60:05	65:05	75:-
22	44:30	49:-	53:70	58:35	63:05	72:55
24	42:65	46:90	51:20	55:40	59:75	68:35
25	42:05	46:05	50:20	54:30	58:45	66:80
27	40:10	43:85	47:45	53:40	57:40	65:65
30	39:20	42:70	46:20	49:70	53:90	61:35
33	37:35	40:60	44:10	47:50	51:05	57:70
35	36:60	39:70	43:05	46:10	49:80	56:85
38	35:55	38:40	41:50	44:30	47:70	54:25
40	34:45	37:10	40:05	42:75	46:-	52:15
42-43	33:85	36:45	39:20	41:75	44:85	50:70
45	33:20	35:55	38:15	40:55	43:40	49:-
50	32:30	34:55	37:05	39:30	42:15	47:45
55	31:45	33:65	36:05	38:20	41:-	46:20
60	30:55	32:50	34:90	36:95	39:60	44:50
65	29:70	31:70	33:90	35:90	38:50	43:25
70	29:10	30:90	33:15	34:95	37:50	42:10
75-100	28:30	30:10	32:05	33:70	36:05	40:30

Värjäys 1:65/verkko

Färgning 1:65/nät

PAULOITETUT VERKOT YKSISÄIKEI-
SESTÄ TEKOKUITULANGASTA (MO-
NOFIL), PAKSUUS 0,17 JA 0,20 MM.
1/2-MONOFIL PATENTTIPAU-LAT

Pituus n. 30 m

MONTERADE NÄT AV ENTRÄDIGT
NYLONGARN (MONOFIL), GROVLEK
0,17 OCH 0,20 MM.
PATENTTELNAR AV 1/2-MONOFIL

Längd ca. 30 m

mm	Syvvyys - Djuplek					
	1.2 m	1.5 m	1.8 m	2.1 m	2.4 m	3.0 m
27	44:30	49:-	53:90	62:60	67:80	78:-
30	42:10	46:25	50:60	58:30	62:75	71:75
33	39:85	43:60	47:60	55:30	59:35	67:45
35	39:05	42:60	46:40	52:55	56:30	63:95
38	37:90	41:05	44:70	50:20	53:70	60:70
40	35:85	38:70	41:85	44:75	48:15	54:75
42-43	35:35	38:-	41:05	43:80	47:05	53:35
45	34:70	37:20	40:10	42:65	45:80	51:75
50	33:55	35:75	38:40	40:70	43:60	49:15
55	32:35	34:55	37:05	39:20	42:05	47:35
60	31:45	33:50	35:95	38:10	40:75	45:90
65	30:60	32:55	34:90	36:90	39:55	44:40
70	30:05	31:90	34:25	36:10	38:65	43:40
75	29:50	31:35	33:55	35:40	37:75	42:35

Värjäys 1:65/verkko

Färgning 1:65/nät

LAHNARIIMUVERKOT KIERRE-
TYSTÄ NAILONLANGASTA

Pituus n. 30 m

BRAXENGRIMNÄT AV TVINNAT
NYLONGARN

Längd ca. 30 m

mm	Syvvyys - Djuplek		
	1.2 m	1.5 m	1.8 m
50	49:15	50:65	55:60
55	48:25	50:10	54:70
60	47:90	49:50	53:80
65	47:30	48:65	53:05
70	46:75	48:-	52:10
75-100	45:70	46:75	50:55

Värjäys 1:65/verkko

Färgning 1:65/nät

LAHNARIIMUVERKOT MONOFIL-
LANGASTA 0,20 MM

Pauloitamme tilauksesta

Pituus n. 30 m

mm	Syvyys - Djuplek		
	1.2 m	1.5 m	1.8 m
50	48:40	49:90	54:55
55	47:30	49:-	53:30
60	47:05	48:40	52:60
65	46:40	47:70	52:-
70	46:-	47:15	51:05
75-80	45:45	46:40	50:20

BRAXENGRIMNÄT AV MONO-

FILGARN 0,20 MM

Monteras på beställning

Längd ca. 30 m

RIIMUVERKKOMME PAULOITETAAN

SEURAAVASTI:

Syvyys - Djuplek	
Liinana Som slinga	Valmiina Monterat
2.1 m	1.2 m
2.4 m	1.5 m
3.0 m	1.8 m

VÅRA GRIMNÄT MONTERAS PÅ

FÖLJANDE SÄTT:

PAULOITETUT PUUVILLAVERKOT LANGASTA
100/6, PATENTTILYIJYPAULA JA TAVALLI-
SET KORKIT.

Pituus n. 30 m

mm	Syvyys - Djuplek	
	1.2 m	1.5 m
25	25:65	-
27	24:75	26:80
30	23:90	25:65
33	22:60	24:20
35	22:20	23:90
38	21:70	23:15
40	20:90	22:20

Värjäys 1:65/verkko

Färgning 1:65/nät

MONTERADE BOMULLSNÄT AV GARN 100/6,
PATENTBLYTELN SAMT VANLIGA KORKAR.

Längd ca. 30 m

Pauloitamme tilauksesta

myös sekä patenttilyl-
että alapauloin.

Mk 3:35 verkolta lisää.

Vi monterar på beställ-
ning även med patentkork-
och blyteln.

Mk 3:35 extra per nät.

PAULOITETUT SYÖTTIVERKOT

PUUVILLALANGASTA 120/6.

LYIJYPALOIN JA TAVALLISIN

KORKEIN SEKÄ NAILONLANGASTA

PATENTTIPAULOIN

MONTERADE BETESNÄT AV

BOMULLSGARN 120/6 MED

BLYBITAR OCH VANLIGA

KORKAR, SAMT AV NYLON MED

PATENTTELNAR

Pituus Längd	mm	Syvyys - Djuplek			
		Puuvilla - Bomull		Nailon - Nylon	
		0.9 m	1.2 m	0.9 m	1.2 m
22.5 m	10	41:85	48:35	45:40	50:75
"	11	38:85	44:-	-	-
15 m	6	44:45	-	-	-
"	7	39:40	-	41:30	-
"	8	35:35	-	37:10	-
"	9	32:05	-	34:-	-
"	10	28:25	-	31:10	-
"	11	26:05	-	29:85	-

Värjäys 1:10/verkko

Färgning 1:10/nät

PAULOITETUT PUUVILLAVERKOT

LANGASTA 120/6-140/6

PATENTTILYIJYPAULA JA TA-

VALLISET KORKIT

Pituus n. 30 m

MONTERADE BOMULLSNÄT AV

GARN 120/6-140/6. PATENT-

BLYTELN SAMT VANLIGAKOR-

KAR

Längd ca. 30 m

mm	Syvyys - Djuplek	
	1.2 m	1.5 m
12	44:95	-
14	39:05	-
15	37:50	-
16	35:25	39:10
17	34:35	37:95
18	32:25	35:70
19	31:50	34:75
20	30:75	33:90
22	28:55	31:30
23	27:45	30:25
25	27:20	29:60
27	25:65	27:95

Värjäys 1:65/verkko

Färgning 1:65/nät

PAULOITETUT PUUVILLAVERKOT
LANGASTA 160/6. PATENTTILYIJY-
PAULA JA TAVALLISET KORKIT

Pituus n. 30 m

mm	Syvyys - Djuplek		
	1.2 m	1.5 m	1.8 m
12	47:20	53:35	59:80
13	44:10	49:50	55:20
14	40:85	45:80	51:05
15	39:15	43:70	48:50
16	36:60	40:85	45:35
17	35:30	39:20	43:40
18	33:30	36:95	40:95
19	32:55	36:-	39:75
20	31:60	34:85	38:45

Värjäys 1:65/verkko Färgning 1:65/nät

HAVAS - NOTSTYCKEN

KIERRETTYÄ NAILONIA, SOLMUTON.
VAKIOPITUUS 20 M. HINTA PER KG.

MONTERADE BOMULLSNÄT AV
GARN 160/6, PATENTBLYTELN
SAMT VANLIGA KORKAR

Längd ca. 30 m

TVINNAD NYLON, STANDARD-
LÄNGD 20 M. PRIS PER KG.

Lanka No - Garn Nr			
mm	5	4	3
10	45:45	43:45	42:15
11	43:45	41:55	40:25
12	42:20	39:95	39:-
13	41:55	39:30	38:15
14	40:80	38:75	37:45

KIERRETTYÄ NAILONIA SOLMUTON.
VAKIOPITUUS 20 M. HINTA PER KG.

mm	5	4	3
10	43:30	41:40	40:15
11	41:40	39:55	38:35
12	40:20	38:05	37:15
13	39:55	37:45	36:35
14	38:85	36:90	35:65

Lanka No - Garn Nr			
mm	5	4	3
15-16	40:15	38:15	36:85
17-18	39:55	37:55	36:10
19-21	38:55	36:90	35:25
22-23	37:50	36:15	34:40
35-60	36:-	35:10	33:85

TVINNAD NYLON, KNUTLÖS.
STANDARDLÄNGD 20 M. PRIS PER KG.

mm	5	4	3
15-16	38:25	36:35	35:10
17-18	37:65	35:75	34:40
19-21	36:70	35:15	33:55
22-33	35:70	34:45	32:75
35-60	34:30	33:45	32:25

NUOTAN- JA RYSÄNOSAT
PUUVILLALANGASTA

Hinta per kg

NOT- OCH RYSSJEDELAR AV
BOMULLSGARN

Pris per kg

mm	Pituus Längd	Lanka no - Garn nr				
		20/6	20/9	20/12	20/15	20/18-24
8	5 m	24:40	23:80	-	-	-
9	10 m	22:65	21:60	20:50	-	-
10	20 m	21:60	19:90	19:45	-	-
11	"	20:50	18:80	18:55	-	-
12	"	19:75	17:95	17:65	17:55	-
13	"	19:10	17:35	17:05	16:90	-
14	"	18:60	16:90	16:50	16:05	-
15	"	18:20	16:70	16:20	15:55	-
16	"	18:05	16:60	16:05	15:35	-
17	"	17:85	16:50	15:85	15:15	-
18	"	17:80	16:20	15:75	14:60	-
19-21	"	17:10	15:80	15:05	14:25	-
22-25	"	16:20	15:30	14:50	13:90	13:45
27-33	"	16:10	15:10	14:25	13:75	13:35
35-75	"	15:25	14:60	14:-	13:65	13:25

PAULAT - TELNAR

KORKKIPALAT

27 ja 100 m vyyhdissä

Hinta 100 metriltä

KORKTELNAR

27 och 100 m i knippen

Pris per 100 meter

Aine - Material	No - Nr					
	0	1	2	3	4	5
Puuvilla - Bomull				19:20		
Enkaton		27:-	26:-			
1/2 - monofil	30:-	25:65	24:70	23:75	22:80	21:85
1/1 - monofil			25:-	23:55		

PUNOTUT PAULAT

Hinta per 60 m

Puuvilla, sydänlangalla
Bomull, med inlägg

no-nr	1	2	3
	3:20	3:85	4:90

Puuvilla, ilman sydänlankaa
Bomull, utan inlägg

no-nr	11	12	13
	2:70	3:20	3:85

Nailon, sydänlangalla
Nylon, med inlägg

no-nr	200	201	202	203	204
	∅ 1.8	2.0	2.4	2.8	3.0 mm
	3:35	4:10	4:75	6:25	7:70

1/2-monofil

	3:75	4:65	5:30	7:-
--	------	------	------	-----

1/2-monofil, pehmeä
mjuk

	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
	∅ 1.3	1.9	2.6	3.2 mm
	5:15	5:75	6:95	8:20

LYIJYPAULAT, 34 ja 100 m vyyhdissä

Hinta 100 metriltä

Paino per 100 m	0.75	0.80	1.05	1.20	1.50	1.80	kg
Vikt per 34 m	0.25	0.27	0.35	0.40	0.50	0.60	kg
Puuvilla Bomull	-	10:10	-	10:95	11:80	-	
Nailon Nylon	-	13:95	-	14:45	15:40	-	
PVC-muovi PVC-plast	-	-	-	-	15:20	16:15	
1/2-monofil	14:25	13:95	15:20	15:20	16:15	17:10	
1/1-monofil	-	-	-	15:30	16:30	-	

Paino per 100 m	2.0	2.25	2.50	3.0	3.50	4.0	kg
Vikt per 34 m	0.65	0.75	0.85	1.0	1.20	1.3	kg
Puuvilla Bomull	12:90	13:90	-	-	-	-	
Nailon Nylon	16:35	17:30	18:30	20:20	22:10	25:-	
PVC-muovi PVC-plast	-	17:10	18:05	19:-	19:95	21:85	
1/2-monofil	16:35	18:05	19:-	19:95	21:85	23:75	
1/1-monofil	17:25	18:20	19:20	-	-	-	

FLÄTAD TELNLINA

Pris per 60 m

KIERRETYT LANGAT - TVINNAT GARN

KIERRETYT LANGAT - TVINNAT GARN

PUUVILLA - BOMULL

KALASTAJALANKAA - FISKARGARN

Kotimaista	20/3	8:30 kg	37:10 pt/bt
Inhemskt	20/4	9:85	44:25
	20/6-20/9	9:85 "	44:25 "
	20/12-20/15	9:20 "	41:40 "
	20/18-20/27	8:90 "	39:95 "
	20/30-20/45	9:55 "	42:80 "
	20/60	10:15 "	45:65 "
	20/90	11:75 "	52:80 "
	20/120	12:05 "	54:25 "
	20/180	10:80 "	48:50 "
	20/240	9:85 "	44:25 "

Ulkolaista	20/6	6:55 "
Utländskt	20/9-12-15-18	6:30 "
	20/60	7:05 "

ULKOLAINEN KOVAKSI KIERRETTY
LOHISIIMALANKA

UTLÄNDSKT HÄRDTVINNAT
LAXREVS GARN

Kiinalaista	12/45	7:90/kg
Kinesiskt		

TEKOKUITU - KONSTFIBER

KOVAKSI KIERRETTYÄ
TEKOKUITULANKAA

HÄRDTVINNAT
KONSTFIBERGARN

Ulk. - Utl. G	- 18	- 27	- 36	- 42	- 54
---------------	------	------	------	------	------

Vastaa n.

	20/36	20/45	20/60	20/90	20/120
	26:65/kg				

Vinylon

	20/30	20/36	20/45	20/60	20/90	20/120
	16:-/kg					

VERKKOLANKAA - NÄTGARN

Puolissa - På spolar

ANZALON	1	1:50	50 gr
"	2	1:50	"
"	3	1:50	"
KNOXLOK	2	1:95	"
"	3	1:95	"
no-nr 20.000	valk., vitt	1:60	"
"	harmaa grått	1:80	"
ENKALON 12.300		1:55	"
no-nr 20.000	valk., vitt	7:55	250 gr

PAULOITUSLANKAA - MONTERINGSGARN

Puolissa - På spolar

ANZALON	4	1:50	50 gr
"	6	1:50	"
KNOXLOK	4	1:90	"
"	5	1:85	"
"	6	1:80	"
no-nr 10.000	valk., vitt	1:45	"
"	harmaa grått	1:55	"
"	"	3:05	100 gr
" 6.660	valk., vitt	6:30	250 "

Vastaa paksuudeltaan puuv. lankaa no:
Motsvarar i grovlek bomullsgarn nr:

PAKSUMMAT LANGAT - GRÖVRE GARN

ANZALON	9	5:50	250 gr	20/9	
"	12	1:40	50 "	20/12	
"	18	5:15	250 "	20/15	
"	27	5:15	"	20/24	
"	60	5:15	"	20/42	
KNOXLOK	9	1:70	50 "	20/6	
"	12	1:80	"	20/9	
no-nr	4.440	6:30	250 gr	20/6	
"	3.330	6:05	"	20/9	
"	2.220	5:85	"	20/15	
"	2.220	6:60	"	20/15	
"	2.220	2:40	100 gr	20/15	
"	2.220	2:80	"	20/15	
"	1.615	5:85	250 gr	20/18	
"	1.615	6:60	"	20/18	
"	1.615	2:40	100 "	20/18	
"	1.615	2:80	"	20/18	
"	12/12	26:15	kg	20/12	
"	20/45	22:60	"	20/45	
KOTIM.-INH.	28/9	7:50	250 gr	20/21	
"	28/12	7:50	"	20/30	
"	28/30	8:65	"	20/42	
VINYLON	20/6-9-12-15-18-21	16:-	kg	20/6-9-12-15-18-21	
"	20/-24-30-36	16:-	"	20/-24-30-36	
"	20/45-60-90-120	16:-	"	20/45-60-90-120	
G	9/6	9/9	9/12	9/15	9/18
	22:25	21:70	21:-	20:50	20:50

KÖYDET - REP

SISAL			KOOKOS-KOKOS
∅ 4 m/m - 1/2"	4:25	kg	4:10
5 " - 5/8"	4:25	"	"
6 " - 3/4"	4:05	"	4:10 "
7 " - 7/8"	4:05	"	"
8 " - 1 "	4:05	"	4:10 "
10 " - 1 1/4"	3:85	"	3:90 "
12 " - 1 1/2"	3:85	"	3:90 "
			3:90 "
			3:90 "

TERVATTU HAMPPUPAULA

n. 70 m vyyhdissä
6, 9, 12, 15, 18, 21-säik.

TJÄRAD HAMPTELN

c. 70 m i härvan
-trådigt 6:- kg

MÄÄRLINKI - MÄRLING

n. - ca 1/2 kg/vyyhti
härva
2-säik. -tråd 6:40 kg

HYYSINKI - HYSING

n. - ca 1/2 kg/vyyhti
härva
3-säik. -tråd. 6:40 kg

NAILONKÖYSI - NYLONREP

Vetolujuus	∅ 6	8	10	12	mm
Draghållfasthet	360	640	1000	1760	kg
	0:50	0:85	1:30	2:20/m	

LIPPUNARU - FLAGGLINA

Terylene		
5 mm ∅	0:40	m
6 " ∅	0:50	m

SISALLANKA - SISALGARN

Kotim.	Inh.	1/2 - 5/8"	3/4 - 1"	1 1/8 - 2"		
300/2	4:15	kg	18:05	17:20	16:35	kg
300/3	4:15	"				
450/2	4:40	"				
450/3	4:40	"				
600/2	4:65	"				
600/3	4:65	"				
800/2	4:95	"				
800/3	4:95	"				

KIERRETTY POLYETENKÖYSI - TVINNAT POLYETENREP

PUNOTTU POLYETENKÖYSI - FLÄTAT POLYETENREP

	6	7	8	10-12	mm
	21:12	20:16	19:20	18:24	kg

KORKIT, KOHOT JA POIJUT - KORKAR, FLÖTEN OCH BOJAR

REI'ÄLLISET VERKONKORKIT NÄTKORKAR MED HÅL

15 x 21 mm	1:25/100	kp/
17 x 23 "	1:50	st "
19 x 23 "	1:60	" "
19 x 30 "	3:30	" "
19 x 40 "	4:05	" "
19 x 50 "	4:55	" "
19 x 60 "	2:80	" "
19 x 70 "	3:60	" "
23 x 35 "	1:20	" "

KORKKIKAARNA - KORKBARK

1 1/4" - 32 mm	1:95/kg
2" - 50 "	2:25/ "

MUOVISET REI'ÄLLISET KOHOT PLASTNÄTFLÖTEN MED HÅL

PH-3 30 mm	3:30/100	kp/
PH-4 40 mm	4:10	st "
PH-5 55 mm	6:-	" "
PH-7 70 mm	7:-	" "

MUOVINEN SILAKKAVERKONKOHO SKÖTFLARN AV PLAST

60 x 25 mm	0:20
------------	------

MUOVINEN RYSÄNKOHO RYSSEJFLARN AV PLAST

80 x 130 mm	0:40
-------------	------

TROOLIKOHO - TRÅLFLÖTE

Nokalon 8"	8:90
------------	------

MUOVINEN SIIKAVERKONKOHO SIKNÄTFLARN AV PLAST

40 x 170 mm	0:35
-------------	------

MUOVISET LOHISIIMANKOHO LAXREVSFLÖTEN AV PLAST

PX-10 70 x 50 mm	0:20
PX-20 75 x 55 mm	0:20

MUOVISET MERKKIKOHO MÄRKFLÖTEN AV PLAST

PM-4 95 x 95 mm	0:45
PM-5 100 x 150 mm	0:80
PM-6 150 x 150 mm	0:90
PM-7 75 x 185 mm	1:10
PM-8 80 x 170 mm	1:20

MUOVISET MERKKIPALLOT MÄRKBOLLAR AV PLAST

Ø 6 cm	0:32
Ø 12 cm	1:18
Ø 14 cm	1:47
Ø 16 cm	2:16
Ø 21 cm	4:41
ES 12 cm	1:35
ES 14 cm	1:85

MUOVISET MERKKIPOIJUT MÄRKBOJAR AV PLAST

PF-1 12 x 8 x 23 cm	2:-
PF-3 16 x 12 x 20 cm	3:80
PF-5 19 x 14 x 23 cm	6:30

Palvellaksemme tehokkaammin lähinnä Kaakkois-Suomen asiakkaita, olemme avanneet kalastusvälineitten jakeluvaston Lappeenrannassa, Lönnrotinkatu 9, puhelin 13 771. (Vain tukuttain)

RYSÄ

RYSSJÖR

Malli - Modell	Rysän pituus n. Ryssjans längd ca	Aidan pituus n. Gårdens längd ca	Siiptien pituus n. Sibögårdens längd ca	Kaaren leveys n. Bågens bredd ca	Kaaren korkeus n. Bågens höjd ca	Suurimman vanteen korkeus n. Största ringens höjd ca	Vanteita - Ringar	Nieluja - Ingångar	Langan n:o - Garn nr	Pesän tiheys, solmujen väli mm Boets tättelek, mm mellan knut ca	Hinta ilman kaarta ja vanteita: Pris utan bäge och ringar: Nailon - Nylon Puuvilla - Bomull	Hinta valmiina - Pris, Färdig Puuvilla - Bomull	Nailon - Nylon	MADESUPPILOITA, valmiina lang. 20/12..... mk 7:10 (ryssjör)	Rysästä n:o 6 käytetään puomia tai kehystä, mutta nämä eivät ostettaessa seuraa rysän mukana. Rysällä n:o 11 on sulkuaidat kaaren sisäpuolella. Rysä, jossa on iso kaarti, ei voida lähettää postissa.
	6	7	3	8	10	11	Ankerias- rysd Alryssja	Sipoorysd Sibbo- ryssja	Puroorysd Bäck- ryssja						
	5,75 m	4 m	3 m	2,7 m	2,2 m	3 m	3,65 m	2 m	2 m						
	18 m	9 m	9 m	6 m	5 m	9 m	10 m	4 m	3 m						
	4,5 m	-	-	-	-	-	-	-	-						
		1 3/4 m	1 3/4 m	1,7 m	1,6 m	1,7 m	1,5 m	1,5 m	1 m						
		1 m	77 cm	75 cm	65 cm	75 cm	75 cm	75 cm	50 cm						
	90 cm	65 cm	60 cm	55 cm	50 cm	60 cm	55 cm	55 cm	32 cm						
	8	6	6	6	6	6	9	6	6						
	3	2	2	2	2	2	3	2	2						
	20/15	20/15	20/15	20/12	20/9	20/12	20/9	20/9	20/9						
	30	30	30	30	30	30	18	35	30						
		41:35	26:60	17:80	-	-	-	-	-						
		25:-	16:-	10:45	8:30	-	-	-	-						
		40:35	25:30	16:65	14:15	23:75	-	12:70	10:80						
		56:65	37:60	33:30	-	-	60:-	18:60	14:25						

MADESUPPILOITA, valmiina lang. 20/12..... mk 7:10

RYSÄ

LAKSTRUTAR, färdiga, garn 20/12..... 7:10 (hängryssja)

Ryssjä n:o 6 används med bom eller ram, men dessa medföljer icke ryssjan.
Ryssjä n:o 11 har stänggar i bäggamet.
Ryssjor med bäge kan icke ständas per post.

PINTATROOLIT - FLYTTRÅLAR

	Puuvillalangasta	Av bomullsgarn	
TROOLIPUSSIN SUU			40 m ²
TRÅLSÄCKENS GAP			
TROOLIPUSSIN SILMÄMÄÄRÄ LEVEIMMÄLLÄ KOHDALLA			440
TRÅLSÄCKENS MASKANTAL PÅ BREDASTE STÄLLET			
HINAUSVENEITTEN TEHO HV			10-16
BOGSEBÅTARNAS EFFEKT HKR			
PERÄN SILMÄSUURUUS	12 m/m		510:-
STRUTENS MASKSTORLEK	10 m/m		533:75

VERKKOVARIT - NÄTFÄRGER

Nailonverkoille			För nylonnät		
KALASTAJAN VERKKOVÄRI, eri värejä	1:12	FISKARENS NÄTFÄRG, olika färger			
ANKKURI-VÄRI	0:85	ANKKURI-FÄRG	"		
TERYLENE-VÄRI	2:00	TERYLENE-FÄRG	"		
SYREENIN VÄRI	0:54	SYREENS FÄRG	"		
Puuvillaverkoille			För bomullsnät		
KALASTAJAN VERKKOVÄRI, eri värejä	1:-	FISKARENS NÄTFÄRG, olika färger			
ANKKURI-VÄRI	0:75	ANKKURI-FÄRG	"		
SYREENIN VÄRI	0:46	SYREENS FÄRG	"		

KATEKU, ruskea väri
Paloina 1:65/kg

CATECHU, brun färg
I bitar

LAHOSUOJA 1, verkkojen
kyllästämiseen ja
LAHOSUOJA 2 rysien
kyllästämiseen

LAHOSUOJA 1 för impregnering
av nät samt
LAHOSUOJA 2 för impregnering
av ryssjor

2/3 l.	pulla/flaska	0:90
20 kg	astia/fat	19:60
10 kg	astia/fat	9:80

MUUT TARVIKKEET - ÖVRIGA TILLBEHÖR

VERKONRENKAAT - NÄTRINGAR
Galv.lankaa Galv.tråd,
4,2 mm x Ø 120 mm 7:80/100 kpl/st

SORMIVEITSI - FINGERKNIV
1:20

VERKONPUIKKARIT - NÄTSTICKOR
muovista av plast
0:45

VERKKONAARA - NÄTDRAGG
3:30

PIDIKE - STOPPARE
muovista - av plast
0:14

VENEÄYSKÄRI - BÅTÖSKAR
muovista av plast
2:-

VERKKONEULAT BAMBUSTA -
NÄTNÅLAR AV BAMBU

10 cm	12.5 cm	20 cm	22.5 cm	27.5 cm
0:15	0:20	0:55	0:80	1:25

POLTTOAINESUPPILO -
BRÄNSLETRATT
muovista av plast
(sihdillä) (med sil)
2:70

VENEPUMPPU - BÅTPUMP
Pituus 105 cm
Längd
MU-PU 15:70
Kyky 50 l./min.
Kapacitet

VERKKONEULAT - NÄTNÅLAR
muovista av plast
12 cm 13.5 cm 15 cm
0:22 0:28 0:33

RUKKASET - HANDSKAR

MUOVI-MATTI	Rukkaset	no 3	2:55	no 4	3:-
"	Handskar	no 5	3:-	no 6	3:-
JUSSI	Rukkaset-Handskar		3-4-5		2:60
MUOVI-KOURA	Rukkaset	no 6A	2:78	no 7A	3:-
	Handskar	no 8A	3:17	no 10A	3:34
KIVIKOURA	Rukkaset	no 8	3:72		
	Handskar	no 10	3:89		
MAINIO	Sormikkaat - Fingerhandskar		8-9-10		3:75
SYLKETTE	Talouksäsineet no				
"	Hushällshandskar nr	7-7 1/2 - 8 - 8 1/2 - 9 - 9 1/2			2:50
THERMO	Rukkaset, erittäin lämpimät		9-10-11		
	Handskar, extra varma				10:25

SAAPPAAT - STUVLAR

LAATOKKA	- Kahlaussaappaat. Varren pituus 70 cm No 39-48					
	- Vadarstövlar. Skafrets längd 70 cm. Nr 39-48				36:70	
PELTO	- Vahvistetut. Varren pituus 35 cm. No 39-48					
	- Förstärkta. Skafrets längd 35 cm. Nr 39-48				19:45	
PEKKA	- Kevytvalm. Varren pituus 32 cm. No 34-42					
"	- Lätta. Skafrets längd 32 cm. Nr 34-42				12:10	
METSÄ	- Kevytvalm. Varren pituus 38 cm. No 39-48					
"	- Lätta. Skafrets längd 38 cm. Nr 39-48				17:25	
TAINA	- Naisten malli. Varsi 26 cm. Pun.musta, ruskea No 34-39					
	- Dammodell. Skafft 26 cm. Röd, svart, brun Nr 34-39				12:55	
EVO 106	- Paksupohjaiset muovisaappaat No 40-48					
	- Tjockbottnade plaststövlar Nr 40-48				19:15	
Ulkolaiset kahlaussaappaat No 41-46						
Utländska vadarstövlar Nr 41-46					29:90	
Ulkolaiset metsästysaappaat, osaksi nauhoitettava varsi. No 41-46						
Utländska jägarstövlar, delvis snöbart skafft Nr 41-46					17:55	
Lämpimät norjalaiset villasukat	7	8	9	10	11	12
Varma norska raggsöckor	3:25	3:45	3:80	4:40	4:90	5:65

SADEPUVUSTOT - REGNKLÄDER

TANSKALAISET MAAILMANKUULUT		DANSKA, VÄRLDSBERÖMDA	
	IMAK-sadepuvut		IMAK-regnkläder
		Vahva laatu - Tjock kvalitet	
		Suuruus 46 - 58 Storlek	
No-Nr 1522	Vihreä takki, ilman huppua - Grön rock utan huva		32:25
No-Nr 1682	Vihr.housut, olkaimin - Gröna benkläder, hängslan		34:45

		Ohuempi laatu - Tunrare kvalitet	
		Suuruus 44 - 58 Storlek	
No-Nr 222	Vihreä takki - Grön rock		33:90
No-Nr 222 H	Vihreä takki, jossa huppu - Grön rock med huva		36:70
No-Nr 2082	Vihr.housut, kumivyötärö - Gröna benkläder, gummiresår		27:80
No-Nr 227 H	Kelt.takki, jossa huppu - Gul rock med huva		36:70
No-Nr 287	Kelt.housut, kumivyötärö - Gula benkläder, gummiresår		27:80

No-Nr 2022	Vihreä pitkä takki - Lång rock, grön 34		20:-
No-Nr 2022	" " " " " 36		21:-
No-Nr 2022	" " " " " 38		24:50
No-Nr 2022	" " " " " 40		25:60
No-Nr 2022	" " " " " 52-56		51:70
No-Nr 2022	" " " " " 58		55:60

No-Nr 1002	Sydvesti, vihreä, keltainen - Sydvest, grön, gul		7:85
No-Nr 2019 A0/2	Esiliina, vihreä - Förkläde, grönt		13:90

	Myös Imak-lastenpukuja saatavissa - Vi har även Imak-barnkläder,		
	2-4-6-8 ja 10-vuotiaalle	för 2-4-6-8- och 10-åringar	

Ulkolainen sadepuku, anorakki		Utländskt regnställ, anorack	
+ housut no 46-48, 50-52, 54-56	10:45	benkläder, nr 46-48, 50-52, 54-56	

KOTIMAISET SADEPUVUT

"KILPA" takki - rock

No-Nr 46-48	15:10
" 50-52	15:90
" 54-56	16:70
" 58-60	18:30

Esiiliina - Förkläde 9:55

INHEMSKA REGNKLÄDER

"EKA" housut - benkläder

No-Nr 46-48	10:35
" 50-52	11:10
" 54-56	11:90
" 58-60	12:75

Sydvesti - Sydväst 5:40

KATISKAT - KATSOR

Rautalankakatiska	No 5, leveys 90 cm	1 nielu	14:10
"	No 7, " 105 "	1 "	17:10
"	No 3, "Kalasusi"	2 nielua	21:60
Jämtrådskatso	Nr 5, bredd 90 cm	1 ingång	14:10
"	Nr 7, " 105 "	1 "	17:10
"	Nr 3, "Kalasusi"	2 ingångar	21:60

Kokoonpantava nailonkatiska värj.	23:35	Hopfällbar nylonkatso, färgad
" täykatiska	17:65	" beteskatso
" täkytupa	16:80	" betesstuga

LOPPUUNMYYDÄÄN - SLUTFORSÄLJES

SILAKKAVERKON LIINOJA

80/6 m - 8.4 m - 18 mm	50:20	100/6 60 m-7.2 m - 12 mm	72:40
80/6 m - 6.0 m - 12 3/4 mm	54:50	100/6 60 m-7.2 m - 12 1/4 mm	69:90
80/6 m - 6.0 m - 13 1/2 mm	50:20		

OMONTERADE SKÖTAR

NAILONVERKOT NAILONPATENTTIPAULOIN - NYLONNÄT MED PATENTTELN AV NYLON

30 m - 1.5 m - 60 mm	19:50	30 m - 1.8 m - 43 mm	23:50
		30 m - 1.8 m - 60 mm	20:95

MONOFILVERKOT MUOVIALAPAULOIN - MONOFILNÄT MED PLASTBLYTELN

30 m - 1.5 m - 60 mm	20:10	30 m - 1.8 m - 65 mm	20:95
30 m - 1.5 m - 65 mm	19:50		

NAILON KORKKIPAULA, 80 m nipussa

NYLONKORKTELN på 80 m:s knippe

No-Nr	00	0	2
6	0:15	0:16	0:18/m

LOHISIIMAN TARVIKKEET - TILLBEHÖR FÖR LAXREV

SELKÄSIIMÄLANKA

RYGGLINA

Tiukkakierteinen puuvillalanka

Härdtvinnat bomullsgarn

12/45 kiinal. -kinesiskt

7:90

Tiukkakierteinen nailonlanka

Härdtvinnat nylongarn

No	G. 18	G. 27	G. 36 englantilaista-engelskt
	26:65 kg	26:65 kg	26:65 kg

Tiukkakierteistä Vinyon-Kuralon lankaa

Härdtvinnat Vinyon-Kuralon garn

No	20/30	20/36	20/45	20/60
	16:- kg	16:- kg	16:- kg	16:- kg

KOUKUT

No 73203 Tinatut lohikoukut, silmukka
alaspäin taivutettu.

Koukunkoko	4/0	3/0	2/0	1/0	1
Krokstarlek	5:15	4:60	4:00	3:50	3:05/100 kpl-st.

No 7335 Pitkävartiset tinatut liitet-
päiset lohikoukut.

Koukunkoko	5	6	7	8
Krokstarlek	3:90	3:10	2:60	2:15/100 kpl-st.

No 7333 Kuten edelliset

Koukunkoko	4	1:-/100 kpl-st.
Krokstarlek		

VAAHTOMUOVIKOHOT lohisiimaa varten.

PX-10	70 x 50 mm	PX-20	75 x 55 mm
	0:20 kpl-st.		0:20 kpl-st.

Merkkikohot (poijut)

PF-1	2 x 8 x 23 cm	PF-3	16 x 12 x 20 cm	PF-5	19 x 14 x 23 cm
	2:-		3:80		6:30 kpl-st.

LOHISIIMALEIKARIT ja -LUKOT

Alkuperäiset Gotlannin leikarit

No	0	1
Pituus	23	28 mm längd
	0:16	0:18 kpl-st.

No 8210 P, liijypainolla varustetut
ajosiimaleikarit, paino 33 g, 0:38 kpl

No 50 T Messinkiset lippu- tai ajo-
siimaleikarit, pituus 29 mm, 0:20 kpl

No 8200 Tynnyrimäiset messinkileika-
rit, pituus 45 mm, 0:33 kpl

KROKAR

Förtennad laxkrok med nedbäjd ögla

Förtennade, flatslagna krokare med långt
skaft.

Som ovan.

SKUMPLASTFLÖTEN för laxrev.

Märkflöten (bojar)


LAXREVSLEKANDEN och -LÅS

Gotlands-lekande, originalmodell

Lekande färsett med blytyngd, vikt
33 g, 0:38 st

Laxlekande av mässing, längd 29 mm,
0:20 st

Mässingslekande av tunnmodell, längd
45 mm, 0:33 st



Johnson moottori merkitsee pitkäaikaista huoletonta ajoa
Johnson motorn betyder lång störningsfri tjänst


3	HV - HK	ä	575:-
5 1/2	"	ä	1.165:-
9 1/2	"	ä	1.655:-
18	"	ä	1.910:-

SAROPOR 63. PELASTUSLIIVIT

Merenkulkuhallituksen hyväksymät, vaahto-
polystyreen pelastusliivit 16:56.

FLYTVÄSTAR

Av sjöfartsstyrelsen godkända livbälten, till-
verkade av skumpolystyren. 16:56




SP-Poiju.

- on kauttaaltaan miljoonien ilmakennojen täyttämä.
- on valmistettu Saropor-vaahtopolystyreenistä.
- on uppoamaton.
- on meriveden, bensiinin ja öljyn kestävä.
- on aina luotettava.
- on varustettu leikarilla, joka estää ankkurikettingin kiertymisen.

SP-Bojen

- är fylld med miljoner luftceller
- är tillverkad av Saropor-skumpolystyren
- är osänkbar
- är saltvatten-, bensiin- och oljebeständig

Tyyppi Typ	Tilavuus Volym	Kantokyky Bärkraft	Mitat Mått cm	Hinta Pris
SP 7	7	6,5	25 x 20 x 20	28:90
SP 15	15	13	35 x 20 x 30	41:16
SP 20	20	18	35 x 30 x 35	48:02
SP 25	25	22	35 x 35 x 35	54:88
SP 30	30	27	35 x 40 x 40	63:70





LUISTIMIA, SUKSIA, SAUVOJA,
HIIHTOKENKIÄ, RUKKASIA y.m.

SKRIDSKOR, SKIDOR, STAVAR,
SKIDKÄNGOR, HANDSKAR MM.



Imak - maailmankuuluja ruskalaisia
sateivaatteita

Imak - danaka världsberömda regn-
kläder



"Dog-Fit" - maailma kuuluisia maailmanlaajuisia, kestävää nahkaa. Täysin lämpöä, hengittäväksi tehty, allasalle, uimahallille, koululle, talon ketteräisille. Koko valikoima - kahvemaailla (yhd.)
200 g painoin - 3,5 kg painoin pituus - valitse
koko.

"Dog-Fit" - maailman kuuluisia, kestäväksi tehty, hengittäväksi tehty, allasalle, uimahallille, koululle, talon ketteräisille. Koko valikoima - kahvemaailla (yhd.)
200 g painoin - 3,5 kg painoin pituus - valitse
koko.

HIKI - HIFORS PUK. 11221 TEL.
TURKU - ÅBO - 25680 - 78583
L:RANTA - V:STRAND 13771

Oy Schröder Ab