



Kalastus- ja metsästystarvikkeiden merkeissä vuodesta 1896  
Allt för fiske och jakt sedan 1896



# Schröder

VERKKOHINNASTO - NÄTPRISKURANT 1965

Oy SCHRÖDER Ab  
Helsinki - Helsingfors  
Unionink. 23 - Unionsg. 23  
Puh. 11221 Tel.

Turku - Åbo  
Eerikink. 20 - Eriksq. 20  
Puh. 25680, 28583 Tel.

Tukkuosaston konttorin -ja varaston uusi osoite 15,3  
lähtien Itälahdenkatu 20 Lauttasaari Puh. 673433

Ny adress för partiavdelningen, kontoret -och lagret  
f.o.m. 15,3 Österviksgatan 20 Drumsö Tel. 673433



## VERKKOHINNASTO - NÄTPRISKURANT

### 1.2. 1965

#### ARVOISA ASIAKAS!

Voimme iloksemme jälleen palvella asiakas-  
kuntaamme uudella ajankohtaisella hinnastol-  
la.

Uudet hinnat ovat voimassa sitoumuksetta ja  
laskutus tapahtuu toimituspäivän hintoihin.

Tavarat toimitetaan asiakkaan vastuulla ja  
laskuun, vakuutuksesta huolehditaan pyynnös-  
tä samoin tilaajan laskuun.

Kehoitamme kirjoittamaan tilauksen selvällä  
käsialalla sekä tiedoittamaan mitä saamme  
lähettää mahdollisesti loppuneen laadun ti-  
lalle.

#### ÄRADE KUND!

Det gläder oss att åter kunna betjäna vår  
kundkrets med en ny tidsenlig prislista.

De nya priserna gäller utan förbindelse och  
fakturerings sker till expedieringsdagens pri-  
ser.

Varorna expedieras på kundens risk och för  
hans räkning, försäkring ombesörjes på an-  
hållan för beställarens räkning.

Var vänlig skriv tydligt och ange vad som  
eventuellt får sändas i stället för någon va-  
ra som råkar vara slut.

MAASEUDULLE TOIMITAMME POSTIENNAKOLLA!

TILL LANDSORTEN MOT POSTFÖRSKOTT!

## Verkot-Nät

VERKONLIINAT KIERRETYSTÄ  
NAILONLANGASTA  
Pituus n. 60 m

NÄTSLINGOR AV TVINNAT  
NYLONGARN  
Längd ca: 60 m

Lanka no	Garn nr	mm	Kerr. kynn. Varv per aln	Syvvyys - Djup						
				1,2 m	1,5 m	1,8 m	2,1 m	2,4 m	3,0 m	
110/2		11	55	50:00						
"		12	50	43:10	53:85	64:60	75:40	86:15	107:65	
"		13	45	37:20	46:50	55:80	65:10	74:40	93:05	
"		14	42	33:90	42:40	50:85	59:35	67:80	84:75	
"		15	40	31:10	38:85	46:60	54:40	62:15	77:70	
"		16	37 1/2	29:50	36:90	44:30	51:65	59:05	73:80	
"		17	35	27:60	34:50	41:40	48:30	55:20	69:00	
"		18	33	26:05	32:55	39:05	45:55	52:10	65:10	
"		19	31	24:60	30:75	36:90	43:05	49:20	61:50	
"		20	30	23:40	29:25	35:10	40:95	46:80	58:50	
"		21	28	22:40	28:00	33:55	39:15	44:75	55:95	
"		22	27	21:25	26:55	31:85	37:15	42:50	53:10	
"		24	25	19:45	24:30	29:15	34:00	38:90	48:60	
"		25	24	18:70	23:40	28:10	32:75	37:45	46:80	
110/3		27	22	17:05	21:30	25:55	29:80	34:10	42:60	
"		30	20	15:50	19:35	23:20	27:10	30:95	38:70	
"		33	18	14:35	17:95	21:50	25:10	28:70	35:85	
"		35	17	13:50	16:90	20:25	23:65	27:00	33:75	
"		38	16	12:55	15:70	18:80	21:95	25:10	31:35	
"		40	15	12:00	15:00	18:00	21:00	24:00	30:00	
"		42-43	14	11:40	14:25	17:10	19:95	22:80	28:50	
"		45	13	10:55	13:20	15:85	18:50	21:10	26:40	
210/2		50	12	10:05	12:60	15:10	17:65	20:20	25:20	
"		55	11	9:65	12:10	14:50	16:90	19:30	24:15	
"		60	10	9:20	11:50	13:75	16:05	18:40	22:95	
"		65	9 1/2	8:80	11:00	13:15	15:40	17:60	21:95	
"		70	9	8:40	10:45	12:55	14:60	16:80	20:95	
"		75-100	8-6	7:65	9:60	11:50	13:40	15:35	19:15	

Värjäys 1:10/verkko

Färgning 1:10/nät

VERKONLIINAT YKSISÄIKEISESTÄ  
NAILONLANGASTA (MONOFIL)  
Langan paksuus: 0,15 mm Ø  
Pituus n: 60 m

NÄTSLINGOR AV ENTRÄDIGT  
NYLONGARN (MONOFIL)  
Garngrövelk: 0,15 mm Ø  
Längd ca. 60 m

mm	Syvyys - Djup					
	1,2 m	1,5 m	1,8 m	2,1 m	2,4 m	3,0 m
12	45:00	56:25	67:50			
13	39:40	49:30	59:15	69:00	78:85	98:55
14	36:25	45:30	54:35	63:40	72:50	90:60
15	34:00	42:50	51:05	59:55	68:05	85:05
16	32:10	40:10	48:15	56:15	64:20	80:25
17	30:80	38:45	46:15	53:85	61:55	76:95
18	29:15	36:45	43:75	51:05	58:30	72:90
19	27:85	34:80	41:75	48:70	55:70	69:60
20	26:45	33:05	39:70	46:30	52:90	66:15
21	25:60	32:00	38:45	44:85	51:25	64:05
22	24:60	30:75	36:90	43:05	49:20	61:50
24	22:70	28:35	34:00	39:70	45:35	56:70
25	21:80	27:20	32:65	38:10	43:55	54:45
27	20:20	25:30	30:35	35:40	40:45	50:55
30	17:75	22:20	26:65	31:10	35:50	44:40
33	16:15	20:15	24:20	28:25	32:30	40:35
35	15:20	18:95	22:75	26:55	30:35	37:95
38	13:85	17:30	20:80	24:25	27:70	34:65
40	12:25	15:30	18:35	21:40	24:50	30:60
42-43	11:65	14:55	17:45	20:35	23:30	29:10
45	10:90	13:65	16:40	19:10	21:85	27:30
50	10:00	12:50	15:05	17:55	20:05	25:05
55	9:45	11:85	14:20	16:60	18:90	23:65

Värjäs 1:10/verkko

Färgning 1:10/nät

VERKONLIINAT YKSISÄIKEISESTÄ  
NAILONLANGASTA (MONOFIL)  
Langan paksuus: 0,17 ja 0,20 mm Ø  
Pituus n. 60 m

NÄTSLINGOR AV ENTRÄDIGT  
NYLONGARN (MONOFIL)  
Garngrövelk: 0,17 och 0,20 mm Ø  
Längd ca. 60 m

mm	Syvyys - Djup					
	1,2 m	1,5 m	1,8 m	2,1 m	2,4 m	3,0 m
12	47:35	59:20	71:00			
13	41:50	51:90	62:30	72:65	83:05	103:85
14	38:15	47:70	57:25	66:80	76:30	95:40
15	35:80	44:75	53:75	62:70	71:65	89:55
16	33:80	42:25	50:65	59:10	67:55	84:45
17	32:40	40:50	48:60	56:70	64:80	81:00
18	30:70	38:40	46:10	53:75	61:45	76:80
19	29:30	36:60	43:90	51:25	58:55	73:20
20	27:85	34:80	41:75	48:70	55:70	69:60
21	26:95	33:65	40:40	47:15	53:90	67:35
22	25:90	32:40	38:90	45:35	51:85	64:80
24	23:90	29:85	35:80	41:80	47:75	59:70
25	22:90	28:65	34:40	40:10	45:85	57:30
27	21:30	26:60	31:95	37:25	42:60	53:25
30	18:70	23:40	28:10	32:75	37:45	46:80
33	17:00	21:20	25:45	29:70	33:95	42:45
35	15:95	19:95	23:95	27:95	31:90	39:90
38	14:60	18:20	21:85	25:50	29:15	36:45
40	12:90	16:10	19:35	22:55	25:80	32:25
42	12:25	15:30	18:35	21:40	24:50	30:60
45	11:50	14:40	17:30	20:15	23:05	28:80
50	10:55	13:20	15:85	18:50	21:10	26:40
55	9:95	12:45	14:95	17:45	19:90	24:90
60	9:55	11:90	14:30	16:70	19:10	23:85
65	9:05	11:30	13:60	15:85	18:10	22:65
70	8:70	10:85	13:05	15:20	17:40	21:75
75	8:20	10:25	12:35	14:40	16:45	20:55

Värjäs 1:10/verkko

Färgning 1:10/nät

VERKONLIINAT PUUVILLALANGASTA  
No 100/6, 120/6, 140/6 ja 160/6

Pituus n. 60 m

NÄTSLINGOR AV BOMULLSGARN  
Nr 100/6, 120/6, 140/6 och 160/6

Längd ca. 60 m

mm	Syvyys - Djup					
	1,2 m	1,5 m	1,8 m	2,1 m	2,4 m	3,0 m
10	38:75	43:95				
11		40:30				
12		34:35	41:40			
13	23:95	30:00	36:00			
14	22:00	27:40				54:80
14 1/2	21:00					
15	20:05	25:05	30:15		40:10	45:55
16	18:80	23:50	28:15		37:60	43:20
16 1/2	18:05		27:05			
17	17:35	21:65	26:05	30:35	34:60	
18	16:35	20:40	24:45	28:55	32:65	
19	15:50	19:30	23:20			
20	14:45	18:05	21:60			
21	13:20	16:50				
22	12:40	15:50				
23	11:65	14:65	19:40			
24	10:90	13:80				
25	10:55	13:15				
27	9:80	12:20				
30	8:55	10:70				
33	7:80	9:75				
35	7:35	9:25				
38	6:60	8:35	10:00			
40	6:35	7:95	9:40			
42-43	5:50	6:90	8:10			
45	4:95	6:25				12:50
50				8:00		11:50
75		4:30	5:15	6:00	6:95	

Värjäys 1:10/verkko

Färgning 1:10/nät

SYÖTTIVERKONLIINAT  
NAILON - JA PUUVILLALANGASTA

BETESNÄTSLINGOR AV  
NYLON - OCH BOMULLSGARN

Pituus Längd	mm	Syvyys - Djup			
		Nailon - Nylon		Puuvilla - Bomull	
		0,9 m	1,2 m	0,9 m	1,2 m
45 m	10	26:35	35:30	19:80	26:50
"	11			16:60	22:05
30 m	6			33:25	
"	7	27:90		23:70	
"	8	23:80		19:50	
"	9	20:60		16:15	
"	10	17:45		13:20	
"	11	15:55		10:90	
"	12			8:90	

Värjäys 1:10/verkko

Färgning 1:10/nät

VERKKOJEN PUHDISTUSOHJEITA

Maksaa kyllä vaivan puhdistaa likaantuneet verkot, sillä siitä niiden kalastavuus vain paranee.

Seuraava ohje koskee kierretystä nailonista ja monofillangasta valmistettuja verkkoja: Likaantuneet verkot pannaan haaleaan veteen likoamaan muutamaksi tunniksi synteettisen pesujauheen kera. Verkot on upotettava kokonaan veteen ennenkuin pesujauhe pannaan sekaan. Tämän jälkeen "hämmentään" verkkoja varovasti käsin kunnes jauhe on kokonaan liuennut. Tässä vedessä saavat verkot olla muutamia tunteja, jonka jälkeen ne huuhdellaan huolellisesti joko haaleassa tai kylmässä vedessä.

Jos verkot ovat siksi likaantuneita, etteivät ne tämän käsittelyn jälkeen ole vielä puhdistuneet, pestään ne uudelleen puhtaalla pesujauheliuksella. Huuhtelun jälkeen ripustetaan verkot varjoisaan paikkaan valumaan. Auringon valo haurastuttaa verkkoja.

RENGÖRING AV NÄT

Det lönar sig att rengöra smutsiga nät ty då fiskar de bara bättre.

Om det gäller nät av tvinnat nylongarn eller av monofilgarn kan man göra t.ex. på följande sätt:

De smutsiga näten sättes för ett par timmar i blöt i ljumt vatten blandat med syntetiskt tvättpulver. Näten bör täckas helt av vattnet innan tvättpulvret blandas i. Här efter "röres" näten försiktigt om för hand tills pulvret helt och hållet lösts upp. I denna lösning får näten ligga någon timme varefter de sköljs omsorgsfullt antingen i ljumt eller kallt vatten.

Om näten är så nedsmutsade att de inte efter denna behandling ännu är rena, tvättas de på nytt i ren tvättpulverlösning. Efter sköljningen hängs näten upp på ett skuggigt ställe för att rinna av. Solljuset gör näten sköra.

### Pauloitetut verkot-Monterade nät

PAULOITETUT VERKOT KIERRETYSTÄ  
NAILONLANGASTA, 1/2 MONOFIL  
PATENTTIPPAULAT

Pituus n. 30 m

MONTERADE NÄT AV TVINNAT  
NYLONGARN, 1/2 MONOFIL  
PATENTTELNAR

Längd ca. 30 m

mm	Syvyys - Djup					
	1,2 m	1,5 m	1,8 m	2,1 m	2,4 m	3,0 m
12	69:75	80:35	90:95	102:45	113:25	134:75
13	64:00	73:10	82:35	92:25	101:55	120:20
14	60:70	68:95	77:35	86:45	94:95	111:90
15	57:90	65:40	73:10	80:30	89:15	104:65
16	56:30	63:50	70:75	78:60	86:00	99:80
17	54:50	61:25	68:05	74:80	81:60	95:30
18	52:65	59:00	65:30	72:25	77:95	90:80
19	51:25	57:15	63:20	69:10	75:15	87:20
20	50:10	55:70	61:40	67:05	72:70	84:20
21	48:50	53:70	59:05	64:25	69:60	80:25
22	47:40	52:45	57:45	62:45	67:45	77:65
24	45:65	50:20	54:80	59:30	63:95	73:15
25	45:00	49:30	53:70	58:10	62:55	71:50
27	44:10	48:25	52:20	58:00	62:30	71:00
30	43:10	47:00	50:80	54:65	59:30	67:50
33	41:10	44:70	48:50	52:25	56:15	63:45
35	40:25	43:70	47:35	50:70	54:80	62:50
38	39:10	42:25	45:65	48:75	52:45	59:65
40	37:90	40:80	44:05	47:00	50:60	57:35
42-43	37:25	40:10	43:10	45:90	49:35	55:75
45	36:50	39:10	41:95	44:60	47:75	53:90
50	35:50	38:00	40:75	43:25	46:35	52:20
55	34:60	37:00	39:65	42:00	45:10	50:80
60	33:60	35:75	38:40	40:65	43:55	48:95
65	32:65	34:85	37:30	39:50	42:35	47:55
70	32:00	34:00	36:45	38:45	41:25	46:30
75-100	31:15	33:10	35:25	37:05	39:65	44:35

Värjäys 1:65/verkko

Färgning 1:65/nät

PAULOITETUT VERKOT YKSISÄIKEI SESTÄ  
TEKOKUITULANGASTA, (MONOFIL),  
PAKSUUS 0,17 ja 0,20 mm  
1/2-MONOFIL PATENTTIPPAULAT

Pituus n. 30 m

MONTERADE NÄT AV ENTRÄDIGT  
NYLONGARN (MONOFIL),  
GROVLEK 0,17 och 0,20 mm  
PATENTTELNAR AV 1/2-MONOFIL

Längd ca. 30 m

mm	Syvyys - Djup					
	1,2 m	1,5 m	1,8 m	2,1 m	2,4 m	3,0 m
10	93:45	109:95	126:55			
11	82:35	96:10	109:90			
12	74:05	85:65	97:40			
13	68:25	79:70	88:70			
14	64:65	73:85	83:20			
15	62:40	71:00	79:80			
16	60:25	68:20	76:45			
17	58:50	66:20	74:10			
18	56:55	64:05	70:15			
19	55:10	61:90	68:90			
20	53:65	60:20	66:75			
21	52:50	58:65	65:10			
22	51:20	57:05	63:10			
24	49:30	54:85	60:30			
25	48:45	53:65	59:05			
27	47:40	52:25	57:35	68:85	74:60	85:80
30	46:30	50:85	55:65	64:15	69:05	78:95
33	43:85	47:95	52:35	60:85	65:30	74:20
35	42:95	46:85	51:05	57:80	61:95	70:35
38	41:70	45:15	49:15	55:20	59:05	66:75
40	39:45	42:55	46:05	49:20	52:95	60:20
42-43	38:90	41:80	45:15	48:20	51:75	58:70
45	38:20	40:90	44:10	46:90	50:40	56:90
50	36:70	39:30	42:25	44:75	47:95	54:05
55	35:60	38:00	40:70	43:10	46:25	52:10
60	34:60	36:85	39:55	41:90	44:80	50:50
65	33:65	35:80	38:40	40:60	43:50	48:85
70	33:05	35:10	37:65	39:70	42:50	47:75
75-100	32:45	34:50	36:90	38:95	41:50	46:80

Värjäys 1:65/verkko

Färgning 1:65/nät



PAULOITETUT VERKOT YKSISÄI KEI SESTÄ  
 NAILONLANGASTA (MONOFIL)  
 PAKSUUS 0,15 mm Ø  
 1/2-MONOFIL PATENTTIPAULAT

Pituus n. 30 m

MONTERADE NÄT AV ENTRÄDIGT  
 NYLONGARN (MONOFIL)  
 GROVLEK 0,15 mm Ø  
 PATENTTELNAR AV 1/2-MONOFIL

Längd ca. 30 m

mm	Syvitys - Djup					
	1,2 m	1,5 m	1,8 m	2,1 m	2,4 m	3,0 m
10	90:10	105:75	124:15			
11	79:60	92:65	107:85			
12	71:70	82:70	93:90			
13	66:15	77:10	85:55			
14	62:75	71:45	80:30			
15	60:60	68:75	77:10			
16	58:55	66:05	73:95			
17	56:90	64:15	71:65			
18	55:00	62:10	67:80			
19	53:65	60:10	66:75			
20	52:25	58:45	64:70			
21	51:15	57:00	63:15			
22	49:90	55:40	61:10			
24	48:10	53:35	58:50			
25	47:35	52:20	57:30			
27	46:50	50:95	55:75	67:25	72:80	83:75
30	45:35	49:65	54:20	62:60	67:40	77:05
33	43:00	46:90	51:10	59:40	63:75	72:45
35	42:20	45:85	49:85	56:45	60:45	68:70
38	40:95	44:25	48:10	53:90	57:70	65:20
40	38:80	41:75	45:05	48:05	51:65	58:55

Riimuverkot on pauloitettu seuraavasti:  
 Grimmäten är monterade enligt följande:

Riimuverkkojen syvyys  
 Grimmätens djup

Pauloittamattomat Omonterade	Pauloitettut Monterade
2,1 m	1,2 m
2,4 "	1,5 "
3,0 "	1,8 "

LAHNARIIMUVERKOT NAILON - JA  
 MONOFIL LANGASTA

Pituus n. 30 m

BRAXENGRIMNÄT AV NYLON -  
 OCH MONOFILGARN

Längd ca. 30 m

mm	Syvitys - Djup					
	Nailon - Nylon			Monofil		
	1,2 m	1,5 m	1,8 m	1,2 m	1,5 m	1,8 m
50	54:05	55:70	61:15	53:25	54:90	60:00
55	53:05	55:10	60:15	52:05	53:90	58:65
60	52:70	54:45	59:20	51:75	53:25	57:85
65	52:05	53:50	58:35	51:05	52:45	57:20
70	51:40	52:80	57:30	50:60	51:85	56:15
75-100	50:25	51:40	55:60	50:00	51:05	55:20

Värjitys 1:65/verkko

Färgning 1:65/nät

PAULOITETUT SYÖTTIVERKOT  
 PUUVILLALANGASTA 120/6.  
 LYIJYPALOIIN JA TAVALLISIIN  
 KORKEIN SEKÄ NAILONLANGASTA  
 PATENTTI PAULOIIN

MONTERADE BETESNÄT AV  
 BOMULLSGARN 120/6 MED  
 BLYBITAR OCH VANLIGA  
 KORKAR, SAMT AV NYLON MED  
 PATENTTELNAR

Pituus Längd	mm	Syvitys - Djup			
		Nailon - Nylon		Puuvilla - Bomull	
		0,9 m	1,2 m	0,9 m	1,2 m
22,5 m	10	48:60	54:30	44:80	51:75
"	11			41:55	47:10
15 m	6			47:55	
"	7	44:20		42:15	
"	8	39:70		37:80	
"	9	36:40		34:30	
"	10	33:30		30:25	
"	11	31:95		27:90	
"	12			25:50	

Värjitys 1:10/verkko

Färgning 1:10/nät

PAULOITETUT PUUVILLAVERKOT  
LANGASTA 100/6, 120/6, 140/6  
JA 160/6, PATENTTI LYI JYPAULA  
JA IRTOKORKIT

Pituus n. 30 m

Syvyys - Djup			
mm	1,2 m	1,5 m	1,8 m
13	47:20	52:95	59:05
14	43:75	49:00	54:60
15	42:00	46:75	51:90
16	39:20	43:70	48:50
17	37:75	41:95	46:45
18	35:70	39:55	43:80
19	34:80	38:50	42:55

PATENTTIYLÄPAULASTA  
VELOITAMME 3:70/verkko

Värjäys 1:65/verkko

### Havas - Notstycken

KIERRETTYÄ NAILONIA,  
VAKIOPITUUS 20 m  
Hinta per kg

Lanka no - Garn nr			
mm	5	4	3
10	49:10	46:95	45:50
11	46:95	44:85	43:45
12	45:60	43:15	42:10
13	44:85	42:45	41:20
14	44:05	41:85	40:45

KIERRETTYÄ NAILONIA, SOLMUTON  
VAKIOPITUUS 20 m  
Hinta per kg

Lanka no - Garn nr			
mm	5	4	3
10	47:60	45:55	44:15
11	45:55	43:45	42:25
12	44:20	41:85	40:85
13	43:45	41:25	40:00
14	42:75	40:60	39:20

MONTERADE BOMULLSNÄT AV  
GARN 100/6, 120/6, 140/6 OCH  
160/6, PATENTBLYTELN OCH LÖSA  
KORKAR

Längd ca. 30 m

Syvyys - Djup			
mm	1,2 m	1,5 m	1,8 m
25	29:10	31:65	34:60
27	27:45	29:90	32:50
30	25:60	27:45	30:85
33	24:20	25:90	29:10
35	23:75	25:55	28:50
38	23:20	24:75	27:55
40	22:35	23:75	26:40

FÖR PATENTKORKTELN  
DEBITERAS 3:70/nät

Färgning 1:65/nät

TVINNAD NYLON,  
STANDARDLÄNGD 20 m  
Pris per kg

Lanka - Garn nr			
mm	5	4	3
15-16	43:35	41:20	39:80
17-18	42:70	40:55	39:00
19-21	41:65	39:85	38:05
22-34	40:50	39:05	37:15
35-60	38:90	37:90	36:55

TVINNAD NYLON, KNUTLÖS  
STANDARDLÄNGD 20 m  
Pris per kg

Lanka no - Garn nr			
mm	5	4	3
15-16	42:10	40:05	38:60
17-18	41:40	39:35	37:85
19-21	40:40	38:65	36:85
22-34	39:30	37:95	36:00
35-45	37:75	36:85	35:50

NUOTAN JA RYSÄNOSAT  
PUUVILLALANGASTA

Hinta per kg

NOT -OCH RYSSJEDELAR AV  
BOMULLSGARN

Pris per kg

mm	Pituus Längd	Lanka no - Garn nr				
		20/6	20/9	20/12	20/15	20/18-24
8	5 m	28:05	27:35			
9	10 m	26:05	24:85	23:60		
10	20 m	24:85	22:90	22:35		
11	20 m	23:60	21:60	21:35		
12	20 m	22:70	20:65	20:30	20:20	
13	20 m	21:95	19:95	19:60	19:45	
14	20 m	21:40	19:45	19:00	18:45	
15	20 m	20:95	19:20	18:65	17:90	
16	20 m	20:75	19:10	18:45	17:65	
17	20 m	20:55	19:00	18:25	17:40	
18	20 m	20:45	18:65	18:10	16:80	
19-21	20 m	19:65	18:15	17:30	16:40	
22-25	20 m	18:65	17:60	16:70	16:00	15:45
27-34	20 m	18:50	17:35	16:40	15:80	15:35
35-75	20 m	17:55	16:80	16:10	15:70	15:25

### Paulat - Telnar

KORKKI PAULAT  
27 ja 100 m vyyhdissä  
Hinta 100 metriltä

Aine Material	no - nr					
	0	1	2	3	4	5
Puuvilla - Bomull			22:15	22:15		
Enkalon		27:00	26:00			
1/2 -monofil	33:00	28:50	26:50	25:00	24:00	23:00
1/1 -monofil			25:00	23:55		

KORKTELNAR  
27 och 100 m i knippen  
Pris per 100 meter

PUNOTUT PAULAT

Hinta per 60 m

Puuvilla - Bomull

Jossa sydänlanka  
Med inlägg

1	2	3
3:45	4:20	5:25

Ilman sydänlankaa  
Utan inlägg

11	12	13
2:95	3:50	4:20

Nailonia - Nylon

Jossa sydänlanka  
Med inlägg

no - nr	200	201	202	203	204
	1,8	2,0	2,4	2,8	3,0 mm
	3:55	4:35	5:00	6:60	8:00

1/2 - Monofil

Jossa sydänlanka  
Med inlägg

no - nr	200	201	202	203
Ø	1,8	2,0	2,4	2,8 mm
	3:95	4:90	5:60	7:35

no - nr	4	6	8	10
Ø	1,3	1,9	2,6	3,2 mm
	5:65	6:30	7:65	9:00

LYIJYPAULAT,

Vyyhdissä 34 ja 100 mm  
Hinta per 100 m

Paino per 100 m	0,75	0,80	1,05	1,20	1,50	1,80	kg
Vikt per 34 m	0,25	0,27	0,35	0,40	0,50	0,60	kg
Puuvilla - Bomull		11:00		12:00	13:30		
Nailon - Nylon		15:00		15:80	16:80		
PVC-muovi - PVC-plast				15:00	15:50	16:70	
1/2 - Monofil	14:90	15:00	15:50	15:80	16:80	17:90	
1/1 - Monofil				16:80	17:80		

Paino per 100 m	2,00	2,25	2,50	3,00	3,50	4,00	kg
Vikt per 34 m	0,65	0,75	0,85	1,00	1,20	1,30	kg
Puuvilla - Bomull	14:50	15:50	17:00	18:50			
Nailon - Nylon	18:00	19:20	20:50	22:25	25:00	30:00	
PVC-muovi - PVC-plast		18:00	19:40	21:20	22:80	24:30	
1/2 - Monofil	18:00	19:20	20:50	22:25	25:00	30:00	
1/1 - Monofil	19:00	20:20	21:50	23:25	26:00	31:50	

FLÄTAD TELNLINA

Pris per 60 m

Kierretyt langat - Tvinnat garn

PUUVILLA - BOMULL

KALASTAJALANKAA

Kotimaista -	20/3	9:15 kg	41:00 pt/bt
Inhemskt	20/4	10:60 "	47:65 "
	20/6 - 20/9	10:60 "	47:60 "
	20/12 - 20/15	9:95 "	44:70 "
	20/18 - 20/27	9:60 "	43:20 "
	20/30 - 20/45	10:25 "	46:15 "
	20/60	10:95 "	49:05 "
	20/90	12:70 "	57:10 "
	20/120	13:05 "	58:60 "
	20/180	11:75 "	52:75 "
	20/240	10:60 "	47:60 "

Ulkolaista -	20/6	6:75 kg
Utländskt	20/9 - 12 - 15 - 18	6:50 "

ULKOLAI NEN KOVAKSI KIERRETTY  
LOHISI IMALANKA

12/45 - 12/51	7:90 kg
---------------	---------

UTLÄNDSKT HÅRDTVINNAT  
LAXREVSGARN

TEKOKUITU - KONSTFIBER

KOVAKSI KIERRETTYÄ  
TEKOKUITULANKAA

HÅRDTVINNAT  
KONSTFIBERGARN

G	- 18	- 27	- 36	- 42
Vastaa n.				
Motsv. ung.	20/36	20/45	20/60	20/90

26:65 /kg

VINYLON	20/30	20/36	20/45	20/60	20/90	20/120
---------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

16:00 /kg

ULSTRON	103	123	183	243	303
Vastaa n.					
Motsv. ung.	20/30	20/36	20/45	20/60	20/90

20:70 /kg



VERKKOLANKAA - NÄTGARN

Puolissa - På spolar			
ANZALON	1	1:50	50 gr
"	2	1:50	50 "
KNOXLOK	2	1:95	50 "
"	3	1:95	50 "
no-nr 20.000	valk.	1:60	50 "
"	vitt		
"	harmaa	1:80	50 "
"	grått		
"	valk.	7:55	250 "
"	vitt		

PAULOITUSLANKAA - MONTERINGSGARN

Puolissa - På spolar			
ANZALON	4	1:50	50 gr
KNOXLOK	4	1:90	50 "
"	5	1:85	50 "
"	6	1:80	50 "
no-nr 10.000	harmaa	1:55	50 "
"	grått		
"	"	3:05	100 "
"	valk.	2:80	100 "
"	vitt		
no-nr 6.660	"	6:30	250 "

PAKSUMMAT LANGAT - GRÖVRE GARN

				Vastaa paksuudeltaan puuv. lankaa no:	
				Motsvarar i grovlek bomullsgarn nr:	
ANZALON	12	1:40	50 gr	20/12	
"	18	5:15	250 "	20/15	
KNOXLOK	9	1:80	50 "	20/6	
"	12	1:80	50 "	20/9	
no-nr	4.440	6:30	250 "	20/6	
"	3.330	6:05	250 "	20/9	
"	3.330	6:75	250 "	harm./grått	20/9
"	2.220	6:60	250 "	"	20/15
"	2.220	2:80	100 "	"	20/15
"	1.615	6:60	250 "	"	20/18
"	1.615	2:40	100 "	"	20/18
"	1.615	2:80	100 "	harm./grått	20/18
"	12/12	26:15	kg		20/12
KOTIM.-INH.	20/45	22:80	"		20/45
KNOX	28/9	7:50	250 gr		20/21
"	28/12	7:50	250 "		20/30
"	28/30	8:65	250 "		20/42
VINYLOK	20/6-9-12-15-18-21	16:00	kg		20/6-9-12-15-18-21
"	20/24-27-30-36	16:00	"		20/24-27-30-36
"	20/45-60-90-120	16:00	"		20/45-60-90-120
G	9/6 9/9 9/12 9/15 9/18				
	25:25, 23:10, 22:50, 22:15, 21:60 /kg				

Köydet - Rep

SI SAL

Ø 4 m/m - 1/2"	4:15 kg
" 5 " - 5/8"	4:15 "
" 6 " - 3/4"	3:75 "
" 7 " - 7/8"	3:75 "
" 8 " - 1"	3:75 "
" 10 " - 1 1/4"	3:40 "
" 12 " - 1 1/2"	3:40 "
" 14 " - 1 3/4"	3:40 "
" 16 " - 2"	3:40 "

KOOKOS - KOKOS

4:70 kg
4:70 "
4:70 "
4:50 "
4:50 "
4:50 "
4:50 "

TERVATTU HAMPPUPAULA

n. 70 m vyyhdissä

6, 9, 12, 15, 18, 21 -säik. -trädigt 6:00 kg

MÄÄRLINKI - MÄRLING

n. - ca. 1/2 kg vyyhti - härva  
2-säik. -träd 6:65 kg



HYYSINKI - HYSING

n. - ca. 1/2 kg vyyhti - härva  
3-säik. -träd. 6:65 kg

NAILONKÖYSI - NYLONREP

Vetolujuus	Ø 6	8	10	12	mm
Draghållfasthet	360	640	1000	1760	kg
	0:50	0:85	1:30	2:20	/m

LI PPUNARU - FLAGGLINA

Terylene	
5 mm Ø	0:40 m
6 " "	0:50 "

KIERRETTY POLYETENKÖYSI -  
TVINNAT POLYETENREP

1/2 - 5/8"	3/4 - 1"	1 1/8 - 2"
16:00	15:15	14:25 /kg

PUNOTTU POLYETENKÖYSI - FLÄTAT POLYETENREP

6	7	8	10-12	mm
21:12	20:16	19:20	18:24	kg

SI SALLANKA - SALSALGARN

Kotim. - Inh.	
300/2	4:15 kg
300/3	4:15 "
450/2	4:30 "
450/3	4:30 "
600/2	4:50 "
600/3	4:50 "
800/2	4:65 "
800/3	4:65 "

## Korkit, kohot ja poijut

### REI 'ÄLLISET VERKONKORKIT

#### NÄTKORKAR MED HÅL

15 x 21 mm	1:25/100 kpl. -st.
17 x 23 "	1:50 "
19 x 23 "	1:60 "
19 x 30 "	3:30 "
19 x 40 "	4:05 "
19 x 50 "	4:55 "
19 x 60 "	2:80 "
19 x 70 "	3:60 "
23 x 35 "	1:20 "

### KORKKI KAARNA - KORKBARK

1 1/4" - 32 mm	2:00/kg
2" - 50 "	2:35 "

### MUOVI SET REI 'ÄLLISET KOHOT

#### PLASTNÄTFLÖTEN MED HÅL

PH-3 30 mm	3:30/100 kpl. -st.
PH-4 40 "	4:10 "
PH-5 55 "	6:00 "
PH-7 70 "	7:50 "

### MUOVINEN SILAKKAVERKONKOHO

#### SKÖTFLARN AV PLAST

60 x 25 mm	0:20 kpl. -st.
------------	----------------

### MUOVINEN RYSÄNKOHO

#### RYSSJEFLARN AV PLAST

80 x 130 mm	0:40 kpl. -st.
-------------	----------------

## Korkar, flöten och bojar

### MUOVINEN SIIKAVERKONKOHO

#### SIIKNÄTFLARN AV PLAST

40 x 170 mm	0:35 kpl. -st.
-------------	----------------

### MUOVI SET LOHISIIMANKOHOT

#### LAXREVSFLÖTEN AV PLAST

PX-10 70 x 50 mm	0:20 kpl. -st.
PX-20 75 x 55 "	0:20 "

### MUOVI SET MERKKI KOHOT

#### MÄRKFLÖTEN AV PLAST

PM-4 95 x 95 mm	0:45 kpl. -st.
PM-5 100 x 150 "	0:80 "
PM-6 150 x 150 "	0:90 "
PM-7 75 x 185 "	1:10 "
PM-8 80 x 170 "	1:25 "

### MUOVI SET MERKKI PALLOT

#### MÄRKBOLLAR AV PLAST

Ø 6 cm	0:32 kpl. -st.
Ø 12 "	1:18 "
Ø 14 "	1:47 "
Ø 16 "	2:16 "
Ø 21 "	4:41 "
ES 12 "	1:35 "
ES 14 "	1:85 "

### MUOVI SET MERKKI POIJUT

#### MÄRKBOJAR AV PLAST

PF-1 12x 8x23 cm	2:10 kpl. -st.
PF-3 16x12x20 "	4:00 "
PF-5 19x14x23 "	6:50 "

## Rysät

Malli - Modell	Purorysä Bäck- ryssja	Sipoorysä Sibbo- ryssja	Ankerias- rysd Älryssja	11	10	8	3	7	6
Rysän pituus n. Ryssjans längd ca.	2 m	2 m	3,65 m	3 m	2,2 m	2,7 m	3 m	4 m	5,75 m
Aidan pituus n. Gårdens längd ca.	3 m	4 m	10 m	9 m	5 m	6 m	9 m	9 m	18 m
Siipien pituus n. Sidogårdarnas längd ca.	1	-	-	-	-	-	-	-	4,5 m
Kaaren leveys n. Bågens bredd ca.	1 m	1,5 m	1,5 m	1,7 m	1,6 m	1,7 m	1 3/4 m	1 3/4 m	-
Kaaren korkeus n. Bågens höjd ca.	50 cm	75 cm	75 cm	75 cm	65 cm	75 cm	77 cm	1 m	-
Suurimman vanteen korkeus n. Största ringens höjd ca.	32 cm	55 cm	55 cm	60 cm	50 cm	55 cm	60 cm	65 cm	90 cm
Vanteita - Ringar	6	6	9	6	6	6	6	6	8
Nieluja - Ingångar	2	2	3	2	2	2	2	2	3
Langan no - Garn nr	20/9	20/9	20/9	20/12	20/9	20/12	20/15	20/15	20/15
Pesän tiheys, solmujen väli mm Boets tätlek, mm mellan knut ca.	30	35	18	30	30	30	30	30	30
Hinta valmiina - Pris, färdig Puuvilla - Bomull	12:60	18:60	60:50	23:75	15:50	18:10	27:20	43:50	87:80
Nailon - Nylon	14:80					24:65	37:60	58:50	128:50

MADESUPPULOITA, valmiina lang. 20/12 . mik 7:90  
(pystyryssä)

Rysässä nro 6 käytetään puomia tai kehystä, mutta nämä eivät ostettaessa seuraa rysän mukana.

Rysällä nro 11 on sulkuaidat kaaren sisäpuolella.

Rysät, joissa on iso kaari, ei voida lähettää postissa.

LAKSTRUTAR, färdiga, garn 20/12 .....7:90  
(hångryssja)

Rysja nr 6 används med bom eller ram, men dessa medföljer icke rysjan.

Rysja nr 11 har stängarmar i böggarnet.

Ryssjor med böge kan icke sändas per post.

## Pintatrootit - Flyttrölar

Puuvillalangasta - Av bomullsgarn

TROOLI PUSSIN SUU TRÅLSÄCKENS GAP	40 m <sup>2</sup>	
TROOLI PUSSIN SILMÄMÄÄRÄ, LEVEIMMÄLLÄ KOHDALLA TRÅLSÄCKENS MASKANTAL PÅ BREDASTE STÄLLET	440	
HINAUSVENEITTEIN TEHO HV BOGSEBÅTARNAS EFFEKT HKR	10-16	
PERÄN SILMÄSUURUUS STRUTENS MASKSTORLEK	12 m/m	510:00

## Verkkovärit - Nätfärger

Nailonverkoille		För nylonnät
KALASTAJAN VERKKOVÄRI, eri värejä	1:12	FISKARENS NÄTFÄRG, olika färger
ANKKURI-VÄRI	0:85	ANKKURI-FÄRG
SYREENIN VÄRI	0:54	SYREENS FÄRG
ANKKURI-TERYLENE	2:00	ANKKURI-TERYLENE

Puuvillaverkoille		För bomullsnät
KALASTAJAN VERKKOVÄRI, eri värejä	1:00	FISKARENS NÄTFÄRG, olika färger
ANKKURI-VÄRI	0:75	ANKKURI-FÄRG
SYREENIN VÄRI	0:46	SYREENS FÄRG

KATEKU, ruskea väri, paloina 1:95/kg CATECHU, brun färg, i bitar

LAHOSUOJA 1, verkkojen kyllästämiseen 20 kg astia 19:60  
för impregnering av nät 20 " fat 19:60

LAHOSUOJA 2, rysien kyllästämiseen 10 " astia 9:80  
för impregnering av ryssjor 10 " fat 9:80

STENOLIN, ruskea 15 l astia - fat 1:75/l STENOLIN, brun  
kyllästysaine 160 l tynnyri - tunna :40/l impregneringsvätska

## Muut tarvikkeet - Övriga tillbehör

VERKONRENKAAT - NÄTRINGAR	SORMIVEITSI - FINGERKNIV
Galv. lankaa Galv. tråd	1:20
4,2 mm x Ø 120 mm 7:80 /100 kpl./st.	

VERKKONAARA - NÄTDRAGG  
3:30

VERKONPUIKKARI - NÄTSTICKAR  
muovista - av plast 0:45

VEÑEÄYSKÄRI - BÅTÖSKAR  
muovista - av plast 2:15

PI DI KE - STOPPARE  
muovista - av plast 0:14

POLTTOAINESUPPILLO -  
BRÄNSLETRATT  
muovista (sihdillä) 2:70  
av plast (med sil)

VERKKONEULAT BAMBUSTA NÄTNÄLAR AV BAMBU				
10	12,5	20	22,5	27,5 cm
0:15	0:20	0:55	0:80	1:25

VERKKONEULAT - NÄTNÄLAR		
muovista	av plast	
12	13,5	15 cm
0:22	0:28	0:33


VEÑEPUMPPU - MU-PU - BÅTPUMP  
Pituus - Längd 105 cm 15:70  
Kyky - Kapacitet 50 l./min.

MONOFILVERKKOJEN PAIKKAUSLANKAA  
LAPPGARN FÖR MONOFILNÄT  
Nopalon 0,15 0,17 0,20  
1:40 1:45 1:60 /1000 m

VEÑEVALOJA - NEFA MARITIM - SMÅBÅTSBELYSNING  
Täydellinen, kiinnitinlevyineen, valkoinen, punainen tai vihreä  
Komplett med fästskiva, vit, röd, eller grön 2:90



Myyämme myös erilaisia venetarvikkeita, kuten Vi säljer även olika båtillbehör, såsom t.ex. esim. ankkureita, suppiloita, hankaimia, vene- ankare, trattar, klykar, färfästringar, knapar, renkaita, sakaroita, sakkeleita, pylpyröitä jne. schackel, block mm.



## Rukkaset - Handskar

MUOVI -MATTI	Rukkaset	no 2	3:34	no 3	3:60
"	Handsakar	nr 4	3:80	no 5	4:00
JUSSI	Rukkaset - Handskar	3-4-5			2:60
MUOVI -KOURA	Rukkaset	no 6A	2:78	no 7A	3:00
"	Handsakar	no 8A	3:17	no 10A	3:34
MAINIO	Sormikkaat - Fingerhandskar	8-9-10			3:75
SYLKETTE	Talouksäsiineet no	7-7 1/2 - 8 - 8 1/2 - 9 - 9 1/2	2:50		
"	Hushållshandskar nr				

## Saappaat - Stövlar

### KUMISAAPPAAT - GUMMISTÖVLAR

	Varren pituus n. Skaftlängd ca.	Koko Storlek		
PARTIO	45 cm	39-48	Hiihtosaapas Skidstövel	24:45
PELTO	39 "	39-48	Vahvistettu Förstärkt	19:45
METSÄ	39 "	39-48	Kevyt malli Lätt modell	17:25
PEKKA	32 "	34-42	Poikien malli Pojkmodell	12:80
TUULA	35 "	34-42	Tyttöjen malli Flickmodell	14:30
TUULA	35 "	28-33	Tyttöjen malli Flickmodell	11:50
TAINA	25 "	34-42	Tyttöjen malli Flickmodell	12:55
PILKKI	45 "	39-40	Kumipääll. huopasaapas Gummibeklädd filtstövel	33:00
LAATOKKA	93 "	39-48	Kahluusaapas Vadarstövel	38:00

### MUOVI SAAPPAAT - PLASTSTÖVLAR

EVO 106	38 cm	40-48	Paksu pohja Tjock botten	19:15
HAKA 100	37 "	40-48	Normaali pohja Normal botten	16:70
SADE 200	34 "	34-41	Tyttöjen malli Flickmodell	11:55

## Sadepuvustot - Regnkläder

### TANSKALAI SET MAALLMANKUULUT IMAK -sadepuvut

### DANSKA, VÄRLDSBERÖMDA IMAK-regnkläder

Vahva laatu - Tjock kvalitet  
Suuruus 46 - 58 Storlek

No-Nr 1522	Vihreä takki, ilman huppua - Grön rock, utan huva	32:25
No-Nr 1682	Vihr. housut, olkaimin - Gröna benkläder, hängslen	34:45

Ohuempi laatu - Tunrare kvalitet  
Suuruus 44 - 58 Storlek

No-Nr 222	Vihreä takki - Grön rock	33:90
No-Nr 222 H	Vihreä takki, jossa huppu - Grön rock med huva	36:70
No-Nr 2082	Vihr. housut, kumivyötärö - Gröna benkläder, gummiresår	27:80
No-Nr 227 H	Kelt. takki, jossa huppu - Gul rock med huva	36:70
No-Nr 287	Kelt. housut, kumivyötärö - Gula benkläder, gummiresår	27:80
No-Nr 2022	Vihreä pitkä takki - Lång rock, grön	34 20:00
No-Nr 2022	" " "	38 24:50
No-Nr 2022	" " "	40 25:60
No-Nr 1002	Sydvesti, vihreä, keltainen - Sydvest, grön, gul	7:85
No-Nr 2019 A0/2	Esiliina, vihreä - Förkläde, grönt	13:90

Myös Imak-lastenpukuja saatavissa - Vi har även Imak-barnkläder,  
2-4-6-8 ja 10-vuotiaille för 2-4-6-8 och 10-åringar

Ulkolainen sadepuku, anorakki	Utländskt regnställ, anorack +	
+ housut no 46-48, 50-52, 54-56	benkläder, nr 46-48, 50-52, 54-56	8:90

### KOTIMAISET SADEPUVUT

"KILPA" takki - rock

No-Nr 46-48	15:10
" 50-52	15:90
" 54-56	16:70
" 58-60	18:30

Esiliina - Förkläde 9:55

### INHEMSKA REGNKLÄDER

"EKA" housut - benkläder

No-Nr 46-48	10:35
" 50-52	11:10
" 54-56	11:90
" 58-60	12:75

Sydvesti - Sydväst 5:40

## Katiskat - Katsor

### RAUTALANKAA - JÄRNTRÅD

Malli Modell	Leveys Bredd	Korkeus Höjd	Nieluja Ingångar	Hinta Pris
3 KALASUSI	105 cm	60 cm	2	21:60
5	90 "	40 "	1	14:80
5	90 "	60 "	1	15:20
7	105 "	60 "	1	18:20

### NAILONLANKAA - NYLONGARN

Kokoonpantava, värjätty - Hopfällbar, färgad	23:35
täkykatiska - " beteskatsa	17:65
täkytupa - " mörtstuga	17:50

## Loppuunmyydään - Slutförsäljes

### PAULOITETUT NAILONVERKOT NAILONPATENTTIPAULOIN

30 m - 1,8 m - 60 mm	19:20
30 m - 2,1 m - 60 mm	20:35
30 m - 2,1 m - 65 mm	19:75

### MONTERADE NYLONNÄT MED NYLONPATENTTELNAR

30 m - 2,1 m - 75 mm	18:50
30 m - 2,4 m - 60 mm	21:75

### NUOTTAVERKKO PUUVILLALANGASTA

20/12 - 11 1/2 mm	10:15 /kg
" 12 "	10:15 "
" 12 1/2 "	10:15 "
20/15 12 1/2 "	10:10 "
" 15 "	8:40 "
" 18 "	8:20 "

### NOTDELAR AV BOMULLSGARN

20/15 - 23 mm	8:00 /kg
" 25 "	8:00 "
" 60 "	7:85 "
20/21 40 "	7:60 "
" 43 "	7:60 "

## Lohisiiman tarvikkeet - Tillbehör för laxrev

### SELKÄSIIMALANKA - RYGGLINA

Tiukkakierteistä puuvillalankaa	12/45	7:90 kg
Härdtvinnat bomullsgarn	12/51	

Tiukkakierteistä Vinylon-lankaa	20/30	20/36	20/45	20/60
Härdtvinnat Vinylongarn	16:00 /kg			

Tiukkakierteistä nailonlankaa	G - 18	G - 27	G - 36
Härdtvinnat nylongarn	26:65 /kg		

### Tiukkakierteistä Ulstron-lankaa - Härdtvinnat Ulstron-garn

103	123	183	243
20:70 /kg			

### KOUKUT - KROKAR

No 73203 Tinatut lohikoukut, silmukka - Förtennad laxkrok med nedböjd ögla  
alaspäin taivutettu

Koukunkoko	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	1/0	1	100 kpl.-st.
Krokstorlek	8:00	6:80	5:80	5:15	4:50	3:95	3:40	

No 7335 Pitkävartiset tinatut litteäpäiset - Förtennade, flatslagna krokare med långt  
lohikoukut. skaft

Koukunkoko	5	6	7	8	100 kpl.-st.
Krokstorlek	5:80	4:60	3:85	3:20	

No 7333 Kuten edelliset - Som ovan.

Koukunkoko	
Krokstorlek	4 1:00 /100 kpl.-st.

### VAAHTOMUOVIKOHOT - SKUMPLASTFLÖTEN

PX-10 70 x 50 mm	PX-20 75 x 55 mm
0:20 kpl.-st.	0:20 kpl.-st.

Merkkikohot (poijut) - Märkflöten (bojar)

PF-1 12 x 8 x 23 cm	PF-3 16 x 12 x 20 cm	PF-5 19 x 14 x 23 cm
2:10	4:00	6:50 kpl.-st.

LOHISIIMALEIKARIT JA LUKOT - LAXREVSLEKANDEN OCH LÅS  
 Alkuperäiset Gottlannin leikarit - Gotlands lekande, originalmodell

No	0	1
Pituus	23	28 mm längd
	0:16	0:18 kpl.-st.

No 8210 P Lyijypainolla varustetut ajosiimaleikarit. Paino 33 gr  
 Lekande försett med blytyngd, Vikt 33 gr 0:38/kpl.-st.

No 50 T Messinkiset lippu -tai ajosiimaleikarit. Pituus 29 mm  
 Laxlekande av mässing. Längd 29 " 0:20 /kpl.-st.

No 8200-4/0 Tynnyrimäiset messinkileikarit. Pituus 45 mm  
 Mässingslekande av tunnmodell. Längd 45 " 0:33 /kpl.-st.



Johnson moottori merkitsee pitkäaikaista huoletonta ajoa.

Johnson motorn betyder lång störrningsfri tjänst.

3	HV - HK	6 595:00
5	"	6 995:00
6	"	6 1250:00
9 1/2	"	6 1655:00
18	"	6 1950:00

## UUTUUS

## Rastasverkko - Trastnät

## NYHET



RASTASVERKKO, sinistä solmutonta nailonverkkoa  
 TRASTNÄT, blått, knutlöst nylonnät

4 x 5 m silmänsuuruus 35 mm 5:00  
 maskstorlek

## SP-Poiju

-on kauttaaltaan miljoonien ilmakenttien täyttämä  
 -on valmistettu Saropor-vahtopolystyreenistä  
 -on uppoamaton  
 -on meriveden, bensiinin ja öljyn kestävä  
 -on aina luotettava  
 -on varustettu leikarilla, joka estää ankkuriketingin kiertymisen

## SP Bojen

-är fylld med miljoner luftceller  
 -är tillverkad av Saropor-skumpolystyren  
 -är osänkbar  
 -är saltvatten, bensin och oljebeständig

Tyyppi Typ	Tilavuus Volym	Kantokyky Bärkraft	Mitat Mått cm	Hinta Pris
SP 7	7	6,5	25 x 20 x 20	28:90
SP 15	15	13	35 x 20 x 30	41:16
SP 20	20	18	35 x 30 x 35	48:02
SP 25	25	22	35 x 35 x 35	54:88
SP 30	30	27	35 x 40 x 40	63:70



PIENTÄ PAKINAA



-VERKOISTA

FISKA MED



-MÄRKTA NÄT

• Tällä merkillä varustetut verkot ovat monivuotisen kokemuksen omaavien ammattikalastajien pauloittamia.

• Pauloitustapamme ansiosta lisääntyy näiden verkkojen korkeus yhdellä silmällä ja lisää kestävyyttä.

• Verkkojen päissä on vahvistavat sivulangat. Ylä- ja alapulat päättyvät silmukkaan.

• Fiskligheten i dessa nät beror på att de är monterade av fackmän d.v.s. yrkesfiskare med mångårig erfarenhet.

• Vår montering gör näten 1 maska högre och dessutom starkare då nätens övre- och undre varv är fästade i telnen med specialknut.

• Telnarna är alltid försedda med slutlänk. Kortsidorna med sidotelnar - stadband.

Kalasäski on taitava kalastaja -



merkillä

Fiskgjusen är en skicklig fiskfångare - för fina

varustettu verkko on kaimansa veroinen.

fångster-  
nät.







LUISTIMIA, SUKSIA, SAUVOJA,  
HIIHTOKENKIÄ, RUKKASIA y.m.

SKRIDSKOR, SKIDOR, STAVAR,  
SKIDKÄNGOR, HANDSKAR MM.



*Imak* -maailmankuuluja tanskalaisia  
sadevaatteita

*Imak* -danska världsberömda regn-  
kläder

"Dog-Fish", tuoreena kuivattua pienikokoista merikalaa,  
koiranne herkkua. Erinomaista hampaille, ruoansulatuk-  
selle, oikealle ravitsemukselle, turkille, koko hyvin-  
voinnille. Kala päivässä - koiranne mieli hyvä.  
500 g vastaa n. 3,5 kg perattua päätöntä tuoretta kalaa.



"Dog-Fish", färsk torkad småsej - en delikatess för hund-  
arna, bra för tänderna, matsmältningen, pälsen, konditi-  
onen hålls på toppen.

En fisk varje dag - bra för hunden.

500 g motsvarar ungefär 3,5 kg rensad färsk fisk utan hu-  
vud.

H:KI - H:FORS PUH, 11221 TEL.  
TURKU - ÅBO - 25680 - 28583

*Oy Schröder Ab*

Vähä-Ojala-offset-65-Espoo